

Vizat spre neschimbare



HOTĂRÂREA NR. 41

privind aprobarea actualizării tarifelor aferente activităților și operațiilor specifice desfășurate de SC APOLLO ECOTERM SRL

Consiliul Local al Municipiului Medgidia, cu sediul în Municipiului Medgidia, strada Decebal numărul 35, județul Constanța, convocat legal pentru ședința extraordinară convocată de îndată în data de 24 aprilie 2019 ora 17<sup>00</sup>, având în vedere:

- proiectul de hotărâre și expunerea de motive nr. 10470/23.04.2019 a inițiatorului, doamna viceprimar Luminița Vlădescu ;
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Medgidia, înregistrat sub numărul .10595/23.04.2019;
- adresa S.C. «APOLLO ECOTERM « S.R.L. nr. 1899/22.04.2019 înregistrată sub nr. 10450/23.04.2019 cu referință la tarifele practicate ;
- H.C.L. nr.65/2010 prin care s-a aprobat înființarea S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L., societate de interes public local, ca urmare a reorganizării pe cale administrativă a Direcției de Servicii Publice Medgidia, având ca unic asociat Municipiul Medgidia, prin Consiliul Local Municipal;
- Incheierea nr.622/2018 pronunțată în dosarul nr.5558/118/2018 de Tribunalului Constanța, Secția a II-a civilă, privind debitorul APOLLO ECOTERM SRL cu sediul în Municipiul Medgidia, bdul Independentei nr.12A, înmatriculată de Registrul Comerțului sub nr.J13/1496/2010, având CUI RO 27312152, prin care a fost desemnat provizoriu, în calitate de administrator judiciar pe practicianul în insolvența CC INSOL S.R.P.L.;
- HCL nr. 28/18.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Medgidia , pentru anul 2019
- HCLM 73/30.06.2011; HCLM 125/30.10.2014; HCLM 32/04.05.2016; HCLM 45/21.05.2016; HCL nr. 66/08.09.2016 privind aprobarea actualizării tarifelor aferente activităților și operațiilor specifice desfășurate de SC APOLLO ECOTERM SRL ; HCLM nr. 35/19.04.2019 ; HCLM nr. 36/18.04.2019 ;
- prevederile Legii nr. 31/1990, (r2) privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile O.G. nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local; OUG 114/29.12.2019;
- prevederile Legii 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, rationalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional cu modificările și completările ulterioare;
- raportul de specialitate emis sub nr. 10487/23.04.2019 întocmit de SRPIS privind îndeplinirea cerințelor Legii nr. 52/2003 (r) cu privire la transparența decizională;


**In temeiul art. 36 alin. (4) art.45 alin. (2) coroborat cu art 115 alin (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 (r) a administrației publice locale cu modificările și completările ulterioare,**

HOTĂRĂȘTE

**Art. 1.** (1) Aprobarea actualizării tarifelor aferente activităților și operațiilor specifice desfășurate de SC APOLLO ECOTERM SRL în conformitate cu anexele 1- 4 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre începând cu data de 01.05.2019 după cum urmează :

- a) Tarifele pentru administrarea domeniului public și privat pentru activitățile de amenajare și întreținere spații verzi constituie Anexa 1 parte integrantă din prezenta hotărâre ;
  - b) Tarifele pentru Secția Drumuri și Infrastructură vor constitui Anexa 2 parte integrantă din prezenta hotărâre ;
  - c) Tarifele pentru lucrări de întreținere și reparații drumuri și infrastructură referitoare la refacere carosabil cu asfalt, lucrări de refacere trotuar cu asfalt, lucrări de refacere trotuar cu beton, lucrări de refacere trotuar din pavele și refacere trotuar din dale vor constitui Anexa 3 parte integrantă din prezenta hotărâre ;
  - d) Tarifele pentru închiriere autovehicule și utilaje din dotare, respectiv tractor U650 (cu remorcă), Fiat Hitachi-FB 100.2 Buldoexcavator, Aro Camioneta, Stalowa Eola, Cilindru Compactor Hamm HD 10C, Autospecială Vidanja, Autospeciala Curator Canale vor constitui Anexa 4 parte integrantă din prezenta hotărâre ;
- (2) tarifele prevăzute în Anexele 3 și 4 se referă la prestări servicii pe care SC Apollo Ecoterm S.R.L. le va executa către diverse persoane fizice și/sau juridice, altele decât activitățile delegate pentru întreținerea drumului public al municipiului Medgidia.
- (3) Orice alte modificări de tarife se va efectua doar prin hotărâre de către Consiliul local Medgidia.





“Pagină Albă”

**Art. 2 (1)** La data intrării în vigoare a noilor tarife își încetează aplicabilitatea Hotararea Consiliului Local Medgidia numărul 66/08.09.2016.

**(2)** Ducerea la îndeplinire a hotărârii Consiliului Local Medgidia se va face de către S.C."APOLLO ECOTERM" S.R.L. ce are obligația de a aduce la cunoștință publică, tarifele aprobate potrivit prezentei hotarari.

**Art.3.** Prezenta hotărâre împreună cu anexele sale se comunică în vederea ducerii la îndeplinire SC Apollo Ecoterm SRL, Instituției Prefectului în vederea exercitării controlului de legalitate Primarului Municipiului Medgidia și SRPIS pentru asigurarea publicității pe site-ul Primăriei Municipiului Medgidia pentru a fi adus la cunoștință publică.

*Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi „pentru” din numărul de .12 consilieri prezenți la ședință ( lipsesc domnii consilieri locali: Butnaru M, Păun N., Chiriță L., Gheorghiu G.R.,Trifan A.R. Arslan O., Parpală F) și un număr de 19 consilieri în funcție. Difuzat: 1ex.Inst. Prefectului Jud. Cja, 1 ex dosar Hot, 1 ex Primar, 1 ex.Apollo Ecoterm SRL., 1 ex Direcția ec, 1 ex. SMSP. Red.6 ex.*

**Medgidia, 24 aprilie 2019**

**Președinte de ședință  
Consilier local Dl. Rotaru Ion Aurel**



**Contrasemnează  
Secretar municipiu Nesrin Geafar**

**Vizat spre neschimbare**

“Pagină Albă”



**ANEXA 1**  
**TARIFE PENTRU DOMENIUL DE ADMINSTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT**  
**ACTIVITATI DE AMENAJARE SI INTRETINERE**  
**SPATII VERZI**

| Nr. crt. | Simbol de lucru | Lucrare                                                                                         | UM             | Tarife (lei) |
|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| 1.       | CAP I A 1 a     | Curatirea terenului pe peluze,de frunze,iarba,crengi,gunoi,cu grebla                            | 100 mp         | 17,94        |
| 2.       | CAP I A 2 a     | Strangerea si depozitarea diferitelor materiale intalnite pe teren                              | 100 mp         | 8,97         |
| 3.       | CAP I A 3       | Desfundarea solului la o cazma adancime(30 cm) in teren mijlociu                                | 1 mp           | 3,53         |
| 4.       | CAP I A 4       | Nivelarea terenului cu sapa si grebla                                                           | 10 mp          | 14,96        |
| 5.       | CAP I A 5       | Extragerea pamantului vegetal manual                                                            | 1 mc           | 16,31        |
| 6.       | CAP I A 6       | Imprastierea pamantului de umplutura                                                            | 10 mc          | 48,94        |
| 7.       | CAP I A 7       | Baterea cu maiul a pamantului de umplutura                                                      | 1 mp           | 8,00         |
| 8.       | CAP I A 9       | Asternut pamant vegetal pe teren orizontal sau pante pana la ¼(grosimea stratului de 10cm )     | mc             | 4,89         |
| 9.       | CAP I A 10 a    | Maturatul manual al aleilor din parcuri si pietete                                              | mp             | 0,02         |
| 10.      | CAP II A 3      | Saparea gropilor manual(diometru 60 cm/adancime 50 cm)                                          | 1 buc (groapa) | 11,55        |
| 11.      | CAP II A 4      | Sapat santuri pentru garduri vii (in teren de textura mijlocie)                                 | 1 ml           | 19,04        |
| 12.      | CAP II B 2      | Plantarea materialului floricol din ladite la locul de plantare,cu interdistanta de la 10-20 cm | 100 buc        | 16,06        |
| 13.      | CAP II A 7      | Plantarea arbusrilor foiosi si rasinosi de talie mare si a trandafirilor in gropi gata facute   | buc            | 3,66         |



|     |             |                                                                                                         |            |                                     |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 14. | CAP II A 11 | Plantat gard viu cu tufe de arbusti de 0,40 cm – 1 m inaltime, pe 1 rand cu interdistanta de 30 cm      | ml         | 8,42                                |
| 15. | CAP II A 12 | Scos material dendrologic de 3-6 ani, fara balot, in vederea replantarii arborilor                      | buc        | 7,19                                |
| 16. | CAP II A 12 | Scos material dendrologic de 3-6 ani, fara balot, in vederea replantarii arbustilor                     | buc        | 3,39                                |
| 17. | CAP II A 17 | Extragerea arborilor sau arbustilor cu balot de pamant la radacina, inghetat natural                    | buc        | 89,46                               |
| 18. | CAP II A 19 | Plantarea puietilor de buxus in borduri si garduri vii                                                  | ml         | 7,19                                |
| 19. | CAP II B 1  | Pichetarea rabatelor de flori, rabate cu desen usor(peste 20 cm distanta)                               | 100 puncte | 7,87                                |
| 20. | CAP II B 4  | Plantarea plantelor perene cu balot                                                                     | buc        | 1,76                                |
| 21. | CAP II C 1  | Semanatul ierburilor perene ( o specie-gazon) pe o suprafata limitata                                   | mp         | 2,43                                |
| 22. | CAP III A 2 | Mobilizarea solului (plivit,prasit)la trandafiri                                                        | ar         | 43,76                               |
| 23. | CAP III A 3 | Tunderea ornamentala a plantatiilor de garduri vii,esenta tare                                          | 10 mp      | Manopera<br>18,16<br>utilaj<br>6,82 |
| 24. | CAP III A 4 | Taierea de corectie,ameliorare,limitare, Echilibrare si etalaj la arbusti manual (pana la 1,5 inaltime) | buc        | 7,87                                |
| 25. | CAP III A 6 | Taierea lastarilor lacomi si a ramurilor cu flori trecute la trandafiri                                 | 100 buc    | 5,42                                |
| 26. | CAP III A 7 | Musuroitul trandafirilor pentru iernat                                                                  | 100 buc    | 60,79                               |
| 27. | CAP III A 8 | Desmusuroitul trandafirilor(dezgropat)                                                                  | 100 buc    | 76,56                               |



|     |                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                                          |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 39. | <b>Norma locala -2</b>  | Transportat resturi vegetale in tractorul cu remorca de 7 to                                                                                                                                                                                           | h          | manopera<br>18,16<br><br>utilaj<br>49,59 |
| 40. | <b>TRIAD 04 D</b>       | Incarcat resturi vegetale/material lemnos in tractorul cu remorca de 7 to                                                                                                                                                                              | to         | 9,50                                     |
| 41. | <b>Norma locala-3</b>   | Repicat material floricol                                                                                                                                                                                                                              | 100<br>buc | 13,59                                    |
| 42. | <b>Norma locala-4</b>   | Plantat plante bienale/perene (bulbi)                                                                                                                                                                                                                  | 100<br>buc | 13,59                                    |
| 43. | <b>Norma locala -5</b>  | Diverse activitati de intretinere in incinta serei si a pepinierii (strangerea ,insilozarea si conservarea materialului semincer , pregatirea patului germinativ, mentinerea conditiilor optime de dezvoltare a materialului floricol si dendrologic ) | h          | 13,59                                    |
| 44. | <b>Norma locala-6</b>   | Extragerea pamantului vegetal cu buldoexcavatorul si incarcarea in tractorul cu remorca de 7 to                                                                                                                                                        | h          | manopera<br>18,16<br><br>utilaj<br>100   |
| 45. | <b>Norma locala-7</b>   | Deszapezire manuala cu lopata                                                                                                                                                                                                                          | 100<br>mp  | 13,59                                    |
| 46. | <b>Norma locala-8</b>   | Deszapezire manuala cu lopata si tarnacop (curatat gheata)                                                                                                                                                                                             | 10<br>mp   | 13,59                                    |
| 47. | <b>Norma locala -9</b>  | Varuire tulpina arbori                                                                                                                                                                                                                                 | buc        | 2,30                                     |
| 48. | <b>Norma locala-10</b>  | Varuire manuala borduri                                                                                                                                                                                                                                | ml         | 3,26                                     |
| 49. | <b>Norma locala -11</b> | Taierea de corectie, ameliorare,limitare,echilibrare si etalaj la arbori mecanizat(drujba telescopica)                                                                                                                                                 | buc        | manopera<br>9,08<br><br>utilaj<br>5,33   |



|     |                             |                                                                         |            |                                          |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|
| 28. | <b>CAP III A 9</b>          | Combaterea agentilor daunatori la arbusti si trandafiri manual          | 100<br>buc | 23,10                                    |
| 29. | <b>CAP III A 11</b>         | Strans frunze din plante de umbra                                       | 10<br>mp   | 2,86                                     |
| 30. | <b>CAP III B1 a</b>         | Udat material dendrologic si floricol cu furtunul                       | 100<br>mp  | 10,87                                    |
| 31. | <b>CAP III B1 a</b>         | Udat material dendrologic si floricol cu cisterna                       | 100<br>mp  | Manopera<br>18,16<br><br>utilaj<br>24,44 |
| 32. | <b>CAP III B 2</b>          | Mobilizarea solului,plivit,sapalugit rabatele de flori                  | 100<br>mp  | 43,51                                    |
| 33. | <b>CAP III B 3</b>          | Copilitul si indepartarea florilor trecute din rabatele de flori        | 10<br>mp   | 4,33                                     |
| 34. | <b>CAP III B 5</b>          | Asternut toamna strat protector de paie,frunze pe plantele biennale     | 10<br>buc  | 3,39                                     |
| 35. | <b>CAP III B6</b>           | Ridicat toamna stratul protector de paie,frunze de pe plantele biennale | 10<br>buc  | 3,11                                     |
| 36. | <b>CAP III C 1</b>          | Udarea suprafetelor brazduite sau gazonate, cu furtunul la cisterna     | 100<br>mp  | manopera<br>18,16<br><br>utilaj<br>20,8  |
| 37. | <b>CAP III C2</b>           | Cosit mecanic                                                           | 100<br>mp  | manopera<br>18,16<br><br>utilaj<br>7,14  |
| 38. | <b>Norma<br/>locala - 1</b> | Confectionat butasi din material dendrologic                            | 100<br>buc | 13,59                                    |



Handwritten signature in blue ink over the official stamp.

|     |                        |                                                                                                                                                              |         |                                       |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 58. | <b>Norma locala-20</b> | Taiat material arboricol cu drujba /h $\geq 5$ m – coeficient de zveltete 4 / 5( cu grad mare de periculozitate,dificultate/h = $\pm 20$ m - arbori)         | buc     | manopera<br>363,20<br>utilaj<br>53,30 |
| 59. | <b>Norma locala-21</b> | Taiat material arboricol cu drujba /h $\geq 5$ m – coeficient de zveltete 5 / 6( cu grad foarte mare de periculozitate,dificultate /h = $\pm 25$ m - arbori) | buc     | manopera<br>508,48<br>utilaj<br>74,62 |
| 60. | <b>I.A 1.</b>          | Pregatirea straturilor .                                                                                                                                     | ar      | 32,63                                 |
| 61. | <b>I.A 2.</b>          | Prelucrarea solului cu sapa si grebla .                                                                                                                      | 10 mp   | 13,31                                 |
| 62. | <b>I.A 3</b>           | Decaparea stratului vechi de pamint din sera .                                                                                                               | mc      | 29,64                                 |
| 63. | <b>I.A 4</b>           | Pregatirea patului germinativ la sol gata sapat .                                                                                                            | 10 mp   | 19,04                                 |
| 64. | <b>I.B 1</b>           | Ciuruirea componentelor amestecului de pamint                                                                                                                | mc      | 33,98                                 |
| 65. | <b>I.B 2</b>           | Pregatirea amestecurilor de pamint .                                                                                                                         | mc      | 23,10                                 |
| 66. | <b>I.B 3</b>           | Pregatirea pamintului de telina .                                                                                                                            | mc      | 97,91                                 |
| 67. | <b>I.B 4</b>           | Asezarea gunoiului in platforma de suprafata                                                                                                                 | mc      | 21,35                                 |
| 68. | <b>I.C 1</b>           | Dezinfectarea amestecului de pamint .                                                                                                                        | mc      | 23,10                                 |
| 69. | <b>I.C 2</b>           | Dezinfectarea laditelor si varuirea lor .                                                                                                                    | 10 buc  | 3,11                                  |
| 70. | <b>I.C 3</b>           | Spalarea si dezinfectarea ghivecelor .                                                                                                                       | 100 buc | 14,28                                 |
| 71. | <b>I.C 4</b>           | Dezinfectarea tocurilor si ramelor de rasadnite .                                                                                                            | mp      | 1,08                                  |
| 72. | <b>I.C 5</b>           | Administrarea ingrasemintelor chimice sub forma de praf sau solutie, pe faze de vegetatie                                                                    | ar      | 22,03                                 |
| 73. | <b>I.C 6</b>           | Ingrasarea de baza cu ingrasaminte .                                                                                                                         | ar      | 65,68                                 |
| 74. | <b>I.C 7</b>           | Combaterea daunatorilor .                                                                                                                                    | 10 mp   | 2,03                                  |
| 75. | <b>II.A 1</b>          | Confectionarea retelei de spalieri (garoafe sau frezia;crizanteme )                                                                                          | 100 mp  | 24,19                                 |



**APOLLO  
ECOTERM**  
PARTENERUL TĂU DE ÎNCREDERE

S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA  
"ÎN INSOLVENȚĂ"

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600  
CUI: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei  
Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD  
Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia  
Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793  
E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

|     |                        |                                                                                                                                                                                                                          |     |                                           |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|
| 50. | <b>Norma locala-12</b> | Taierea de corectie,ameliorare,echilibrare si etalaj la arbori,mecanizat(drujba/drujba telescopica)                                                                                                                      | buc | manopera<br>18,16<br><br>utilaj<br>10,66  |
| 51. | <b>Norma locala-13</b> | Taierea de corectie, ameliorare,limitare,echilibrare si etalaj la arbori mecanizat(drujba) – coeficient de zveltete 0/1/2(fara grad de pericolozitate,dificultate → grad mediu de pericolozitate si dificultate          | buc | manopera<br>36,32<br><br>utilaj<br>10,66  |
| 52. | <b>Norma locala-14</b> | Taierea de corectie, ameliorare,limitare,echilibrare si etalaj la arbori mecanizat(drujba) – coeficient de zveltete 3/4/5( grad mediu de pericolozitate,dificultate → grad foarte mare de pericolozitate si dificultate) | buc | manopera<br>163,44<br><br>utilaj<br>31,98 |
| 53. | <b>Norma locala-15</b> | Taiat material arboreal cu drujba /h ≤5 m – coeficient de zveltete 0/1/2(fara grad de pericolozitate,dificultate - lastari crescuti spontan si puieti de arbori)                                                         | buc | manopera<br>18,16<br><br>utilaj<br>5,33   |
| 54. | <b>Norma locala-16</b> | Taiat material arboreal cu drujba /h ≤5 m – coeficient de zveltete 3/4/5(fara grad de pericolozitate,dificultate - arbori)                                                                                               | buc | manopera<br>36,32<br><br>utilaj<br>10,66  |
| 55. | <b>Norma locala-17</b> | Taiat material arboreal cu drujba /h ≥5 m – coeficient de zveltete 0/1(fara grad de pericolozitate,dificultate h =5-10 m - arbori)                                                                                       | buc | manopera<br>72,64<br><br>utilaj<br>21,32  |
| 56. | <b>Norma locala-18</b> | Taiat material arboreal cu drujba /h ≥5 m – coeficient de zveltete 2 / 3(fara grad de pericolozitate,dificultate/ h =10-15 m - arbori)                                                                                   | buc | manopera<br>163,44<br><br>utilaj<br>31,98 |
| 57. | <b>Norma locala-19</b> | Taiat material arboreal cu drujba /h ≥5 m – coeficient de zveltete 3 / 4( cu grad mic de pericolozitate,dificultate /h = ±15 m - arbori)                                                                                 | buc | manopera<br>290,56<br>utilaj<br>42,64     |



|     |                 |                                                                              |                 |        |
|-----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| 76. | <b>II.A 2</b>   | Asezarea tocurilor rasadnitelor                                              | 1 buc           | 12,21  |
| 77. | <b>II.A 3</b>   | Curatirea zilnica in sera .                                                  | 10 mp           | 4,33   |
| 78. | <b>II.A 4</b>   | Spalarea geamurilor de la rama rasadnitei .                                  | buc             | 1,61   |
| 79. | <b>II.A 5</b>   | Curatirea si spalarea geamurilor de la sera .                                | mp              | 2,71   |
| 80. | <b>II.A 6</b>   | Executarea rasadnitelor .                                                    | mc              | 41,05  |
| 81. | <b>II.A 7</b>   | Desfacerea sistemului de spalieri .                                          | 100 mp          | 55,61  |
| 82. | <b>II.A 8</b>   | Depozitarea ghivecelor goale in boxe .                                       | 100 buc         | 2,71   |
| 83. | <b>II.A 9</b>   | Stropirea geamurilor pentru umbrire .                                        | 10 mp           | 2,16   |
| 84. | <b>III.A 1</b>  | Semanarea la ladite cu mina .                                                | buc<br>(ladita) | 4,21   |
| 85. | <b>III.A 2</b>  | Udarea semanaturilor la ladite .                                             | 10 buc          | 1,08   |
| 86. | <b>III.A 3</b>  | Plivirea semanaturilor la ladite .                                           | 10 buc          | 3,11   |
| 87. | <b>III.A 4</b>  | Repicarea a I-a la ladite .                                                  | 10 buc          | 120,07 |
| 88. | <b>III.A 5</b>  | Repicarea a II-a la ladite .                                                 | 10 buc          | 98,97  |
| 89. | <b>III.A 6</b>  | Plantarea la ghivece de Ø 5-6 cm .                                           | 100 buc         | 10,47  |
| 90. | <b>III.A 7</b>  | Plantarea la ghivece de Ø 7-8 cm .                                           | 100 buc         | 11,81  |
| 91. | <b>III.A 8</b>  | Transplantarea la ghivece de Ø 9-10 cm si 11-12 cm                           | 100 buc         | 16,04  |
| 92. | <b>III.A 9</b>  | Transplantarea la ghivece de Ø 13-14 cm, si peste                            | 100 buc         | 17,67  |
| 93. | <b>III.A 10</b> | Plivirea si mobilizarea solului in ghivece .                                 | 100 buc         | 31,42  |
| 94. | <b>III.A 11</b> | Udarea plantelor din ghivecele asezate pe parapet, cu stropitoarea cu sita . | 10 mp           | 5,01   |
| 95. | <b>III.A 12</b> | Udarea plantelor din ghivecele asezate pe parapet, cu furtunul cu sita       | 10 mp           | 1,08   |



*[Handwritten signature]*

|      |                 |                                                                                       |                      |        |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|
| 96.  | <b>III.A 13</b> | Udarea plantelor din ghivece cu stropitoarea fara sita .                              | 100 buc              | 3,66   |
| 97.  | <b>III.A 14</b> | Prasirea culturilor cu sapa .                                                         | ar                   | 76,96  |
| 98.  | <b>III.B 1</b>  | Semanarea plantelor anuale , biennale si perene la rasadnita .                        | mp                   | 3,66   |
| 99.  | <b>III.B 2</b>  | Intretinerea semanaturilor in rasadnita .                                             | mp                   | 3,39   |
| 100. | <b>III.B 3</b>  | Intretinerea plantelor in rasadnita .                                                 | mp                   | 1,08   |
| 101. | <b>III.C 1</b>  | Semanarea la brazde .                                                                 | mp                   | 3,11   |
| 102. | <b>III.C 2</b>  | Plivirea buruienilor di brazdele cu plante .                                          | mp                   | 2,58   |
| 103. | <b>III.C 3</b>  | Plantarea plantelor la brazde .                                                       | 100 buc              | 8,42   |
| 104. | <b>III.C 4</b>  | Udarea pantatiilor de flori cu furtunul cu sita .                                     | ar                   | 25,69  |
| 105. | <b>III.D 1</b>  | Selectionarea si sortarea plantelor mama .                                            | 10 buc               | 3,39   |
| 106. | <b>III.D 2</b>  | Intretinerea plantelor mama pentru culturile ce intra in productie in cursul iernii . | 10 buc               | 6,66   |
| 107. | <b>III.D 3</b>  | Butasirea plantelor pentru parc .                                                     | 1000 buc<br>(butasi) | 100,47 |
| 108. | <b>III.D 4</b>  | Butasirea plantelor de apartament (butasi lemnificati ) .                             | 100 buc              | 24,88  |
| 109. | <b>III.D 5</b>  | Butasirea plantelor de apartament (butasi ierbacei ) .                                | 100 buc              | 17,67  |
| 110. | <b>III.D 6</b>  | Scosul si fasonarea tufelor plantelor .                                               | 10 buc<br>(tufe)     | 2,86   |
| 111. | <b>III.D 7</b>  | Plantarea tufelor –plante cu balot de pamint .                                        | 10 buc               | 5,29   |
| 112. | <b>III.D 8</b>  | Scosul plantelor bulboase din teren                                                   | mp                   | 5,71   |
| 113. | <b>III.D 9</b>  | Sortarea cepelor de flori                                                             | 100 buc<br>(cepe)    | 2,30   |
| 114. | <b>III.D 10</b> | Depozitarea si controlul cepelor puse la iernat .                                     | 1000 buc             | 12,50  |
| 115. | <b>III.D 11</b> | Plantarea cepelor de flori in santuri .                                               | 100 buc              | 11,28  |
| 116. | <b>III.D 12</b> | Plantarea cepelor de flori in gropi .                                                 | 100 buc              | 22,96  |



*[Handwritten signature]*



**APOLLO  
ECOTERM**  
PARTENERUL TĂU DE ÎNCREDERE

**S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA**  
"ÎN INSOLVENȚĂ"

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600  
CUI: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei  
Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD  
Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia  
Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793  
E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

|      |         |                                                          |                              |       |
|------|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------|
| 117. | IV.A 1  | Afinarea pamintului sub spalier .                        | 10 mp                        | 9,92  |
| 118. | IV.A 2  | Palisarea I-a a culturilor la sol, pentru flori taiate . | 10 buc<br>(flori)            | 1,76  |
| 119. | IV.A 3  | Palisarea a II-a a garoafelor .(flori taiate)            | 10 buc<br>flori taiate       | 1,48  |
| 120. | IV.A 4  | Udarea garoafelor cu furtunul dupa plantare .            | 10 mp                        | 2,43  |
| 121. | IV.A 5  | Udarea garoafelor dupa palisare .                        | 10 mp                        | 2,03  |
| 122. | IV.A 6  | Prasirea manuala a culturilor din sera .                 | 10 mp                        | 19,44 |
| 123. | IV.A 7  | Curatirea plantelor de uscaturi si rugina .              | 100 buc                      | 11,81 |
| 124. | IV.A 8  | Copilit bobocit lastari .                                | 100 buc<br>(lastari)         | 3,79  |
| 125. | IV.A 9  | Plivirea selectiva .                                     | 10 mp                        | 11,96 |
| 126. | IV.A 10 | Sortarea plantelor pentru fortare .                      | 100 buc<br>(plante)          | 2,03  |
| 127. | IV.A 11 | Plantarea bulbilor la ghivece .                          | 100 buc                      | 14,81 |
| 128. | 1.      | Aratul solului cu tractorul si plugul cu 1-3 brazde .    | ha                           | 59,40 |
| 129. | 2.      | Pregatirea laditelor pentru semanat .                    | 1 buc                        | 2,30  |
| 130. | 3.      | Recoltarea semintelor de tuya .                          | kg                           | 7,19  |
| 131. | 4.      | Prelucrarea si uscarea semintelor de tuya                | kg<br>(seminte<br>cernute)   | 38,21 |
| 132. | 5.      | Recoltarea semintelor de ienupar .                       | kg<br>(seminte<br>recoltate) | 66,08 |
| 133. | 6.      | Prelucrarea semintelor de ienupar                        | kg<br>(seminte<br>nepre.)    | 16,86 |
| 134. | 7.      | Recoltarea altoaielor .                                  | 100 buc<br>(altoaie)         | 17,94 |
| 135. | 8.      | Pregatirea port-altoaielor pina la 20-25 cm .            | 100 buc                      | 5,82  |



|      |     |                                                               |                               |       |
|------|-----|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------|
| 136. | 9.  | Altoierea foioaselor , rasinoaselor, trandafirilor si pinilor | 100 buc (port-altoaie)        | 48,54 |
| 137. | 10. | Deslegarea rafiei de pe altoi .                               | 100buc (altoi)                | 10,60 |
| 138. | 11. | Taierea la cep a plantelor altoite .                          | 100 buc (plante taiate)       | 12,50 |
| 139. | 12. | Musuroirea altoaielor .                                       | 100 buc (plante musuroite)    | 5,42  |
| 140. | 13. | Desmugurirea plantelor altoite .                              | 100 buc (plante desmusuroite) | 24,46 |
| 141. | 14. | Curatirea plantelor altoite de ramuri salbatice .             | 100 buc                       | 6,79  |

**Datorita cresterii salariului minim garantat in plata in anul 2016 -1250 lei respectiv cresterea salariului minim garantat in plata din anul 2019- 2080 lei .**

**In cazul efectuarii altor activitati necuprinse in prezenta lista,se va aplica prezentul tarif orar de 18,16 lei.**

Administrator Judiciar,  
Curutz Corina

Administrator Special ,



Sef Serviciu I.L.C.U.  
Ilcu Catalin





S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA

ÎN INSOLVENȚĂ

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600  
CU: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei  
Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD  
Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia  
Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793  
E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

## FISA DE CALCUL

### TAIEREA DE CORECTIE, AMELIORARE, LIMITARE, ECHILIBRARE SI ETALAJ LA ARBORI - MECANIZAT ( DRUJBA TELESCOPICA)

**NL 11 Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibrare si etalaj la arbori mecanizat (drujba telescopica)**

- analiza lucrării în teren
- timpii de pregătire în funcție de coeficienții de zveltete ( înaltime, respective grad de periculozitate, dificultate), ancorare
- pregătirea materialului lemnos prin tăieri succesive pentru încărcarea în mijlocul de transport
  - se măsoară la 1 buc

$0,5h/ buc \times 18,16 lei/h = 9,08 lei/buc$

**Tarif orar drujba/drujba telescopica = 10,66 lei/h**

**Manopera = 1 pers. x (0,5h/ buc x 18,16 lei/h) = 9,08 lei/buc**

**Utilaj = 0,5h/buc x 10,66lei/h = 5,33 lei/buc**





S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA  
"ÎN INSOLVENȚĂ"

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600  
CUI: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei  
Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD  
Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia  
Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793  
E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

## FISA DE CALCUL

### TAIEREA DE CORECTIE, AMELIORARE, LIMITARE, ECHILIBRARE SI ETALAJ LA ARBORI, MECANIZAT ( DRUJBA / DRUJBA TELESCOPICA )

#### NL 12 Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibrare si etalaj la arbori mecanizat (drujba/drujba telescopica)

- analiza lucrării în teren
- timpii de pregătire în funcție de coeficienții de zveltete (înălțime, respective grad de periculozitate, dificultate), ancorare
- se măsoară la 1 buc

1h/ buc x 18,16 lei/h = 18,16 lei/buc

**Tarif orar drujba/drujba telescopica = 10,66 lei/h**

**Manopera = 1 pers. x (1h/ buc x 18,16 lei/h) = 18,16 lei/buc**

**Utilaj = 10,66 lei/h**





S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA  
"ÎN INSOLVENȚĂ"

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600  
CUI: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei  
Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD  
Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia  
Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793  
E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

## FISA DE CALCUL

### TAIEREA DE CORECTIE, AMELIORARE, LIMITARE, ECHILIBRARE SI ETALAJ LA ARBORI MECANIZAT ( DRUJBA )

COEFICIENT DE ZVELTETE 0 / 1 / 2

NL 13 Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibrare si etalaj la arbori mecanizat (drujba) - coeficient de zveltete 0/1/2 (fara grad de pericolozitate, dificultate → grad mediu de pericolozitate si dificultate)

- analiza lucrarii in teren
- timpii de pregatire in functie de coeficientii de zveltete (inaltime, respectiv grad de pericolozitate, dificultate), ancorare
- pregatirea materialului lemnos prin taieri succesive pentru incarcarea in mijlocul de transport
- echipa de 2 persoane
  - se masoara la 1 buc


**Manipulant drujba - 1h/ buc x 18,16 lei/h = 18,16 lei/buc**

**Muncitor deservire - 1h/buc x 18,16 lei/h = 18,16 lei/buc**

**Tarif orar drujba/drujba telescopica = 10,66 lei/h**

**Manopera = 2 pers. x (1h/buc x 18,16 lei/h) = 36,32 lei/buc**

**Utilaj = 10,66 lei/h**



## FISA DE CALCUL

### TAIEREA DE CORECTIE, AMELIORARE, LIMITARE, ECHILIBRARE SI ETALAJ LA ARBORI MECANIZAT ( DRUJBA )

#### COEFICIENT DE ZVELTETE 3 / 4 / 5

**NL 14 Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibrare si etalaj la arbori mecanizat (drujba) – coeficient de zveltete 3/4/5 ( grad mediu de pericolozitate, dificultate → grad foarte mare de pericolozitate si dificultate)**

- analiza lucrarii in teren
- timpii de pregatire in functie de coeficientii de zveltete (inaltime, respectiv grad de pericolozitate, dificultate), ancorare
- pregatirea materialului lemnos prin taieri succesive pentru incarcarea in mijlocul de transport
- echipa de 3 persoane
- se masoara la 1 buc

**Manipulant drujba - 3h/ buc x 18,16 lei/h = 54,48 lei/buc**


**Muncitor deservire - 3h/buc x 18,16 lei/h = 54,48 lei/buc**

**Muncitor deservire - 3h/buc x 18,16 lei/h = 54,48 lei/buc**

**Tarif orar drujba/drujba telescopica = 10,66 lei/h**

**Manopera = 3pers.x (3h/buc x 18,16 lei/h) = 163,44 lei/buc**

**Tarif drujba = 3h/buc x 10,66 lei/h = 31,98 lei/buc**



Handwritten signature and blue circular stamp of the Municipality of Medgidia. The stamp contains the text: "ROMANIA", "Județul Constanța", "Municipalitatea Medgidia", and "CONSILIUL LOCAL".

## FISA DE CALCUL

### TAIAT MATERIAL ARBORICOL CU DRUJBA

#### COEFICIENT DE ZVELTETE 0 / 1 / 2

**NL 15 Taiat material arboricol cu drujba  $h \leq 5m$  – coeficient de zveltete 0/1/2 (fara grad de pericolozitate, dificultate → lastari crescuti spontan si puieti de arbori)**

- analiza lucrării în teren
- timpii de pregătire în funcție de coeficientii de zveltete (înălțime, respectiv grad de pericolozitate, dificultate), ancorare
- pregătirea materialului lemnos prin taieri succesive pentru încărcarea în mijlocul de transport
- echipa de 2 persoane
- se măsoară la 1 buc

**Manipulant drujba** – 0,5h/ buc x 18,16 lei/h = 9,08 lei/buc

**Muncitor deservire** – 0,5h/buc x 18,16 lei/h = 9,08 lei/buc

**Tarif orar drujba/drujba telescopica = 10,66 lei/h**

**Manopera** = 2 x (0,5 h/buc x 18,16 lei/h) = 18,16 lei/buc

**Utilaj** = 0,5h/ buc x 10,66 lei/h = 5,33 lei/buc





S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA  
"ÎN INSOLVENȚĂ"

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600  
CUI: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei  
Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD  
Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia  
Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793  
E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

## FISA DE CALCUL

### TAIAT MATERIAL ARBORICOL CU DRUJBA COEFICIENT DE ZVELTETE 3 /4 /5

**NL 16 Taiat material arboricol cu drujba /h  $\leq$  5 m – coeficient de zveltete 3/4/5 (fara grad de periculozitate,dificultate - arbori)**

- analiza lucrarii in teren
- timpii de pregatire in functie de coeficientii de zveltete (inaltime, respectiv grad de periculozitate,dificultate), ancorare
- pregatirea materialului lemnos prin taieri succesive pentru incarcarea in mijlocul de transport
- echipa de 2 persoane
- se masoara la 1 buc

**Manipulant drujba – 1h/ buc x 18,16 lei/h = 18,16lei/buc**

**Muncitor deservire - 1h/ buc x 18,16 lei/h = 18,16 lei/buc**

**Tarif orar drujba/drujba telescopica = 10,66 lei/h**

**Manopera = 2pers.x (1h/ buc x 18,16 lei/h) = 36,32 lei/buc**

**Utilaj = 10,66 lei/buc**



## FISA DE CALCUL

### TAIAT MATERIAL ARBORICOL CU DRUJBA COEFICIENT DE ZVELTETE 0 / 1

**NL 17 Taiat material arboricol cu drujba /h ≥5 m – coeficient de zveltete 0/1(fara grad de pericolozitate,dificultate / h= 5-10m - arbori)**

- analiza lucrarii in teren
- timpii de pregatire in functie de coeficientii de zveltete(inaltime, respectiv grad de pericolozitate, dificultate), ancorare
- pregatirea materialului lemnos prin taieri succesive pentru incarcarea in mijlocul de transport
- echipa de 2 persoane
- se masoara la 1 buc


**Manipulant drujba – 2h/ buc x 18,16 lei/h = 36,32 lei/buc**

**Muncitor deservire - 2h/ buc x 18,16 lei/h = 36,32 lei/buc**

**Tarif orar drujba/drujba telescopica = 10,66 lei/h**

**Manopera = 2pers.x(2h/buc x 18,16lei/h) = 72,64 lei/buc**

**Utilaj = 2h/buc x 10,66 lei/h = 21,32 lei/buc**



## FISA DE CALCUL

### TAIAT MATERIAL ARBORICOL CU DRUJBA COEFICIENT DE ZVELTETE 2 / 3

**NL 18 Taiat material arboricol cu drujba / h  $\geq$  5 m – coeficient de zveltete 2 / 3 (cu grad mic de periculozitate, dificultate / h= 10-15 - arbori)**

- analiza lucrării în teren
- timpii de pregătire în funcție de coeficientii de zveltete ( înaltime, respectiv grad de periculozitate, dificultate), ancorare
- pregătirea materialului lemnos prin taieri succesive pentru încărcarea în mijlocul de transport
- echipa de 3 persoane
- se masoara la 1 buc

**Manipulant drujba – 3h/ buc x 18,16 lei/h = 54,48 lei/buc**

**Muncitor deservire - 3h/ buc x 18,16 lei/h = 54,48 lei/buc**

**Muncitor deservire - 3h/ buc x 18,16 lei/h = 54,48 lei/buc**

**Tarif orar drujba/drujba telescopica = 10,66 lei/h**

**Manopera = 3pers.x (3h/ buc x 18,16 lei/h) = 163,44 lei/buc**

**Utilaj = 3h/ buc x 10,66 lei/h = 31,98 lei/buc**



**FISA DE CALCUL  
TAIAT MATERIAL ARBORICOL  
CU DRUJBA  
COEFICIENT DE ZVELTETE 3 / 4**

**NL 19 Taiat material arboricol cu drujba /h  $\geq$  5 m – coeficient de zveltete 3 / 4 (cu grad mediu de periculozitate, dificultate / h =  $\pm$  15m - arbori)**

- analiza lucrării în teren
- timpii de pregătire în funcție de coeficienții de zveltete (înălțime, respectiv grad de periculozitate, dificultate), ancorare
- pregătirea materialului lemnos prin tăieri succesive pentru încărcarea în mijlocul de transport
- echipa de 4 persoane
- se măsoară la 1 buc

**Manipulant drujba – 4h/ buc x 18,16 lei/h = 72,64 lei/buc**

**Muncitor deservire - 4h/ buc x 18,16 lei/h = 72,64 lei/buc**

**Muncitor deservire - 4h/ buc x 18,16 lei/h = 72,64 lei/buc**

**Muncitor deservire - 4h/ buc x 18,16 lei/h = 72,64 lei/buc**

**Tarif orar drujba/drujba telescopică = 10,66 lei/h**

**Manopera = 4pers. x (4h/ buc x 18,16 lei/h) = 290,56 lei/buc**

**Utilaj = 4h/buc x 10,66 lei/h = 42,64 lei/buc**



*Signature*



S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA  
"ÎN INSOLVENȚĂ"

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600  
CUI: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei  
Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD  
Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia  
Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793  
E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

**FISA DE CALCUL  
TAIAT MATERIAL ARBORICOL  
CU  
DRUJBA  
COEFICIENT DE ZVELTETE 4 / 5**

**NL 20 Taiat material arboricol cu drujba /h  $\geq$  5 m – coeficient de zveltete 4 / 5 (cu grad mare de periculozitate, dificultate / h =  $\pm$  20m - arbori)**

- analiza lucrării în teren
- timpii de pregătire în funcție de coeficienții de zveltete (înălțime, respectiv grad de periculozitate, dificultate), ancorare
- pregătirea materialului lemnos prin tăieri succesive pentru încărcarea în mijlocul de transport
- echipa de 4 persoane
- se măsoară la 1 buc

**Manipulant drujba - 5h/ buc x 18,16 lei/h = 90,80 lei/buc**  
**Muncitor deservire – 5h/ buc x 18,16 lei/h = 90,80 lei/buc**  
**Muncitor deservire – 5h/ buc x 18,16 lei/h = 90,80 lei/buc**  
**Muncitor deservire – 5h/ buc x 18,16 lei/h = 90,80 lei/buc**

**Tarif orar drujba/drujba telescopică = 10,66 lei/h**

**Manopera = 4pers.x (5h/buc x 18,16 lei/h) = 363,20 lei/buc**

**Utilaj = 5h/buc x 10,66 lei/h = 53,30 lei/buc**



## FISA DE CALCUL

### TAIAT MATERIAL ARBORICOL CU DRUJBA COEFICIENT DE ZVELTETE 5 / 6

**NL 21 Taiat material arboricol cu drujba /h ≥5 m – coeficient de zveltete 5 / 6 ( cu grad foarte mare de periculozitate, dificultate / h=±25m - arbori)**

- analiza lucrării în teren
- timpii de pregătire în funcție de coeficienții de zveltete ( înaltime, respectiv grad de periculozitate, dificultate), ancorare
- pregătirea materialului lemnos prin taieri succesive pentru încărcarea în mijlocul de transport
- echipa de 4 persoane
- se măsoară la 1 buc

**Manipulant drujba - 7h/ buc x 18,16 lei/h = 127,12 lei/buc**

**Muncitor deservire - 7h/ buc x 18,16 lei/h = 127,12 lei/buc**

**Muncitor deservire – 7h/ buc x 18,16 lei/h = 127,12 lei/buc**

**Muncitor deservire – 7h/ buc x 18,16 lei/h = 127,12 lei/buc**

**Tarif orar drujba/drujba telescopica = 10,66 lei/h**

**Manopera = 4pers.x (7h/buc x18,16 lei/h) = 508,48 lei/buc**

**Utilaj = 7h/buc x 10,66 lei/h = 74,62 lei/buc**



## ANALIZA DE PREȚ LA DRUJBA / DRUJBA TELESCOPICA 10,66 lei/h

### BENZINA

- Consum zilnic 4 litri /zi (6 h lucrate) = ~0,66 l /h

0,66l/h = 2,91lei/h (cost benzina)

0,66 l/h (benzina) x 4,41lei/l (benzina fata T.V.A). = 2,91 lei/h (cost benzina)

### ULEI AMESTEC

20 ml ulei amestec /l benzina

15 ml ulei amestec/0,66 l benzina/h

15 ml (ulei)/l( benzina) x 30 lei/l(ulei) = 0,45 lei/h (cost ulei amestec)

**ULEI M 30 (pentru ungere lama) = 6,5 lei/l**

0,500 ml (ulei)/0,66 l(benzina)/h

0,5 ml(ulei)/h

0,5 ml (ulei) = 0,00325 lei/h

**BENZINA + ULEI AMESTEC+ ULEI LAMA (M30) = 2,91 lei/h + 0,45 lei/h+0,00325lei/h= 3,36 lei/h**

**LANT( DRUJBA/DRUJBA TELESCOPICA) = 64,52 lei/buc ( schimb la 2 saptamani)**

**PILA ROTUNDA = 6,5 lei/buc (se folosesc 2 pile la 2 saptamani)**


64,52lei/buc + (6,5 lei/buc x 2) = 77,52 lei/buc

77,52 lei/buc : 60 ore (lucrate) / 2 saptamani = 1,292 lei/h (pila + lant)

**BENZINA +ULEI AMESTEC + ULEI LAMA +(LANT+PILE) = 2,91 lei/h + 0,45 lei/h + 0,00325lei/h + 1,292 lei/h = 4,655 lei/h**

**4,655 lei/h + 10 % variatie de pret = 4,655lei/h + 0,465 lei/h = 5,12 lei/h**

**10,66 lei/h = 5,12 lei/h (material) + 0,465 lei/h (10% variatie de pret)+ 5,075 (curatat, alimentat, timp de ascutit lantul, amortisment utilaj)**





S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA

ÎN INSOLVENȚĂ

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600

CUI: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei

Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD

Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia

Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793

E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

## ANALIZA DE PRET COSIT MECANIZAT TARIF ORAR MOTOCOASA

### BENZINA

- Consum zilnic 4 litri /zi (6 h lucrate) = ~0,66 l /h

$0,66\text{l/h} = 2,91\text{lei/h}$  (cost benzina)

$0,66\text{ l/h benzina} \times 4,41\text{lei/l benzina} = 2,91\text{ lei/h}$  (cost benzina)

### ULEI AMESTEC

20 ml ulei amestec /l benzina

15 ml ulei amestec/0,66 l benzina/h

$15\text{ ml (ulei)/l( benzina)} \times 30\text{ lei/l(ulei)} = 0,45\text{ lei/h}$  (cost ulei amestec)

**BENZINA + ULEI AMESTEC = 2,91 lei/h + 0,45 lei/h = 3,36 lei/h**

**FIR TRIMMY = 2,5 ml/h**

15 ml/zi : 6h/lucrate = 2,5 ml/h

1 rola fir trimmy = 125 ron

1 rola = 215 ml

1 ml fir trimmy = 0,581 lei/ml

$0,581\text{lei/ml} \times 2,5\text{ ml/h} = 1,45\text{ lei/h}$

### CAP TRIMMY

104 lei/buc (schimb la 2 saptamani)

104 lei/buc : 60 h lucrate (2 saptamani) = 1,74 lei/h

### FILTRU AER

15 lei /buc (schimb la 2 saptamani)

15 lei/buc : 60h lucrate = 0,25 lei/h





**S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA**  
"ÎN INSOLVENȚĂ"

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600  
CUI: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei  
Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD  
Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia  
Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793  
E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

**VASELINA**

17 lei/buc ( la 1 saptamana)

17 lei/buc : 30 h lucrate = 0,56 lei/h

**BENZINA + ULEI AMESTEC + FIR TRIMMY + CAP TRIMMY + FILTRU AER + VASELINA**  
**2,91 lei/h + 0,45lei/h + 1,45 lei/h + 1,74 lei/h + 0,25 lei/h + 0,56 lei /h = 7 ,36 lei/h**

**Tarif orar motocoasa - 10,66 lei/h = 7,36 lei/h (materiale) + 0,73 lei (10 % variatie de pret materiale ) + 2,57 lei/h (manopera/h – curatarea utilajului si a filtrului de aer, alimentat si reparatii + uzura utilaj)**



## **ANALIZA DE PRET LA MOTOFOARFECA 10,66 lei/h**

### **BENZINA**

- Consum zilnic 4 litri /zi (6 h lucrate) = ~0,66 l/h

0,66l/h = 2,91lei/h (cost benzina)

0,66 l/h (benzina) x 4,41lei/l (benzina fata T.V.A). = 2,91 lei/h (cost benzina)

### **ULEI AMESTEC**

20 ml ulei amestec /l benzina

15 ml ulei amestec/0,66 l benzina/h

15 ml (ulei)/l( benzina) x 30 lei/l(ulei) = 0,45 lei/h (cost ulei amestec)

**BENZINA + ULEI AMESTEC= 2,91 lei/h + 0,45 lei/h= 3,36 lei/h**

**FITRU AER = 15 lei/buc – schimb la 2 saptamani**

15 lei/buc:60 ore lucrate = 0,25 lei/h

**VASELINA= 17 lei/buc – 1 tub pe saptamana**

17 lei/buc : 30 ore lucrate /saptamana = 0,56 lei/h

**PILA DREPTUNGHIULARA = 37 lei/schimb la 2 spatamani**

37lei/buc : 60 ore lucrate = 0,616lei/h

**BENZINA + ULEI AMESTEC + FILTRU AER + VASELINA + PILA = 2,91 lei/h + 0,45lei/h + 0,25lei/h+0,56lei/h+0,616lei/h = 4,786lei/h**

4,786lei/h (materiale) + 10 % variate de pret = 4,786lei/h + 0,478lei/h = 5,264 lei/h

4,786 lei/h (material) + 0,478 lei/h (10%variatie de pret) + 5,396 lei/h (curatat, aerisit,alimentat, ascutit lama, manopera- reparatii + uzura utilaj)= **10,66 lei/h**





S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA  
 "ÎN INSOLVENȚĂ"

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600  
 CUI: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei  
 Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD  
 Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia  
 Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793  
 E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro


S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L.  
 MEDGIDIA

INTRARE Nr. \_\_\_\_\_  
 IESIRE \_\_\_\_\_  
 Zi \_\_\_\_\_ Luna \_\_\_\_\_ An \_\_\_\_\_


**Tarife**

**Serviciul Drumuri si Infrastructura**


| Nr. Crt. | Articolul                                                  | U/M    | Cant. | P/U    | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total  |
|----------|------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------|----------|--------|-----------|--------|
| 1        | DC04B Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului | m      | 1,00  | 0,00   | 0,00     | -        | -      | -         | 0,00   |
|          |                                                            |        |       | 5,34   | -        | 5,34     | -      | -         | 5,34   |
|          |                                                            |        |       | 19,37  | -        | -        | 19,37  | -         | 19,37  |
|          |                                                            |        |       | 0,00   | -        | -        | -      | 0,00      | 0,00   |
|          |                                                            |        |       |        |          |          |        |           | 24,71  |
| 2        | DG05A Decaparea de imbracaminti asfaltice                  | mp     | 1,00  | 0,00   | 0,00     | -        | -      | -         | 0,00   |
|          |                                                            |        |       | 9,81   | -        | 9,81     | -      | -         | 9,81   |
|          |                                                            |        |       | 0,00   | -        | -        | 0,00   | -         | 0,00   |
|          |                                                            |        |       | 0,00   | -        | -        | -      | 0,00      | 0,00   |
|          |                                                            |        |       |        |          |          |        |           | 9,81   |
| 3        | DA03A Scarificarea manuala a platformei drumului           | mc     | 1,00  | 0,00   | 0,00     | -        | -      | -         | 0,00   |
|          |                                                            |        |       | 63,05  | -        | 63,05    | -      | -         | 63,05  |
|          |                                                            |        |       | 0,00   | -        | -        | 0,00   | -         | 0,00   |
|          |                                                            |        |       | 0,00   | -        | -        | -      | 0,00      | 0,00   |
|          |                                                            |        |       |        |          |          |        |           | 63,05  |
| 4        | TsC02B Sapatura mecanica cu excavator de 0,21-0,39 mc      | 100 mc | 1,00  | 0,00   | 0,00     | -        | -      | -         | 0,00   |
|          |                                                            |        |       | 0,00   | -        | 0,00     | -      | -         | 0,00   |
|          |                                                            |        |       | 581,02 | -        | -        | 581,02 | -         | 581,02 |
|          |                                                            |        |       | 0,00   | -        | -        | -      | 0,00      | 0,00   |
|          |                                                            |        |       |        |          |          |        |           | 581,02 |
| 5        | TsA04D Sapatura manuala in santuri cu adancimea 0,0-1,5 m  | mc     | 1,00  | 0,00   | 0,00     | -        | -      | -         | 0,00   |
|          |                                                            |        |       | 60,29  | -        | 60,29    | -      | -         | 60,29  |
|          |                                                            |        |       | 0,00   | -        | -        | 0,00   | -         | 0,00   |
|          |                                                            |        |       | 0,00   | -        | -        | -      | 0,00      | 0,00   |
|          |                                                            |        |       |        |          |          |        |           | 60,29  |
| 6        | TsA04G Sapatura manuala in santuri cu adancimea 1,51-3 m   | mc     | 1,00  | 0,00   | 0,00     | -        | -      | -         | 0,00   |
|          |                                                            |        |       | 98,84  | -        | 98,84    | -      | -         | 98,84  |
|          |                                                            |        |       | 0,00   | -        | -        | 0,00   | -         | 0,00   |
|          |                                                            |        |       | 0,00   | -        | -        | -      | 0,00      | 0,00   |
|          |                                                            |        |       |        |          |          |        |           | 98,84  |
| 7        | TsA12D Sapatura manuala in gropi cu adancimea 0,0-1,5 m    | mc     | 1,00  | 0,00   | 0,00     | -        | -      | -         | 0,00   |
|          |                                                            |        |       | 81,36  | -        | 81,36    | -      | -         | 81,36  |
|          |                                                            |        |       | 0,00   | -        | -        | 0,00   | -         | 0,00   |
|          |                                                            |        |       | 0,00   | -        | -        | -      | 0,00      | 0,00   |
|          |                                                            |        |       |        |          |          |        |           | 81,36  |
| 8        | TsA12G Sapatura manuala in gropi cu adancimea 1,51-3 m     | mc     | 1,00  | 0,00   | 0,00     | -        | -      | -         | 0,00   |
|          |                                                            |        |       | 133,66 | -        | 133,66   | -      | -         | 133,66 |
|          |                                                            |        |       | 0,00   | -        | -        | 0,00   | -         | 0,00   |
|          |                                                            |        |       | 0,00   | -        | -        | -      | 0,00      | 0,00   |
|          |                                                            |        |       |        |          |          |        |           | 133,66 |



|    |                                                         |        |      |        |      |        |        |      |        |
|----|---------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| 9  | TsF01A Sprijiniri de maluri cu dulapi asezati orizontal | mp     | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                         |        |      | 9,26   | -    | 9,26   | -      | -    | 9,26   |
|    |                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | 0,00   | -    | 0,00   |
|    |                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                         |        |      |        |      |        |        |      | 9,26   |
| 10 | AcE08A Umplutura de nisip la conducte                   | mc     | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                         |        |      | 11,08  | -    | 11,08  | -      | -    | 11,08  |
|    |                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | 0,00   | -    | 0,00   |
|    |                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                         |        |      |        |      |        |        |      | 11,08  |
| 11 | TsD01C1 Imprastierea manuala a umpluturii de pamant     | mc     | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                         |        |      | 7,81   | -    | 7,81   | -      | -    | 7,81   |
|    |                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | 0,00   | -    | 0,00   |
|    |                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                         |        |      |        |      |        |        |      | 7,81   |
| 12 | TsD05B Compactat cu maiul mecanic                       | 100 mc | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                         |        |      | 188,50 | -    | 188,50 | -      | -    | 188,50 |
|    |                                                         |        |      | 633,98 | -    | -      | 633,98 | -    | 633,98 |
|    |                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                         |        |      |        |      |        |        |      | 822,48 |
| 13 | TsD04D Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor      | mc     | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                         |        |      | 11,99  | -    | 11,99  | -      | -    | 11,99  |
|    |                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | 0,00   | -    | 0,00   |
|    |                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                         |        |      |        |      |        |        |      | 11,99  |
| 14 | CB08A Cofraje pentru turnat camine                      | mp     | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                         |        |      | 16,58  | -    | 16,58  | -      | -    | 16,58  |
|    |                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | 0,00   | -    | 0,00   |
|    |                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                         |        |      |        |      |        |        |      | 16,58  |
| 15 | CA01J Turnat beton simplu B150 la radiere camine        | mc     | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                         |        |      | 68,28  | -    | 68,28  | -      | -    | 68,28  |
|    |                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | 0,00   | -    | 0,00   |
|    |                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                         |        |      |        |      |        |        |      | 68,28  |
| 16 | CA01L Turnat beton simplu B250 la camine                | mc     | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                         |        |      | 69,19  | -    | 69,19  | -      | -    | 69,19  |
|    |                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | 0,00   | -    | 0,00   |
|    |                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                         |        |      |        |      |        |        |      | 69,19  |
| 17 | AcD01K Capac si rama din fonta si beton la camine       | buc    | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                         |        |      | 39,95  | -    | 39,95  | -      | -    | 39,95  |
|    |                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | 0,00   | -    | 0,00   |
|    |                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                         |        |      |        |      |        |        |      | 39,95  |
| 18 | AcA11A Montat teava PVC avand Dn 25-40 mm               | m      | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                         |        |      | 4,36   | -    | 4,36   | -      | -    | 4,36   |
|    |                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | 0,00   | -    | 0,00   |
|    |                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                         |        |      |        |      |        |        |      | 4,36   |



|    |                                                                                    |     |      |       |      |       |      |      |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|------|-------|------|------|-------|
| 19 | AcA15A Tuburi de presiune din poliesteri montate in pamant avand Dn 50             | m   | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 3,45  | -    | 3,45  | -    | -    | 3,45  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      |       |      |       |      |      | 3,45  |
| 20 | AcA15B Tuburi de presiune din poliesteri montate in pamant avand Dn 80             | m   | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 3,45  | -    | 3,45  | -    | -    | 3,45  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      |       |      |       |      |      | 3,45  |
| 21 | AcA15C Tuburi de presiune din poliesteri montate in pamant avand Dn 100            | m   | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 4,18  | -    | 4,18  | -    | -    | 4,18  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      |       |      |       |      |      | 4,18  |
| 22 | AcA15D Tuburi de presiune din poliesteri montate in pamant avand Dn 125            | m   | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 3,45  | -    | 3,45  | -    | -    | 3,45  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      |       |      |       |      |      | 3,45  |
| 23 | AcA15E Tuburi de presiune din poliesteri montate in pamant avand Dn 150            | m   | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 4,00  | -    | 4,00  | -    | -    | 4,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      |       |      |       |      |      | 4,00  |
| 24 | AcA16A Tuburi pentru scurgere libera din poliesteri montate in pamant avand Dn 200 | m   | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 8,17  | -    | 8,17  | -    | -    | 8,17  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      |       |      |       |      |      | 8,17  |
| 25 | AcA16B Tuburi pentru scurgere libera din poliesteri montate in pamant avand Dn 250 | m   | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 8,72  | -    | 8,72  | -    | -    | 8,72  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      |       |      |       |      |      | 8,72  |
| 26 | AcA16C Tuburi pentru scurgere libera din poliesteri montate in pamant avand Dn 300 | m   | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 9,62  | -    | 9,62  | -    | -    | 9,62  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      |       |      |       |      |      | 9,62  |
| 27 | TRBA03XA Un releu de lopata a pamantului                                           | to  | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 12,17 | -    | 12,17 | -    | -    | 12,17 |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      |       |      |       |      |      | 12,17 |
| 28 | AcE11A Montat sa bransare                                                          | buc | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 18,05 | -    | 18,05 | -    | -    | 18,05 |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      |       |      |       |      |      | 18,05 |




|    |                                                                                      |     |      |       |      |       |      |      |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|------|-------|------|------|-------|
| 29 | AcE09A Montat robinet de trecere la conducta de bransament                           | buc | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      | 9,99  | -    | 9,99  | -    | -    | 9,99  |
|    |                                                                                      |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      |       |      |       |      |      | 9,99  |
| 30 | AcE09B Montat armaturi cu actionare manuala la conducte de alim. cu apa avand Dn 65  | buc | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      | 9,99  | -    | 9,99  | -    | -    | 9,99  |
|    |                                                                                      |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      |       |      |       |      |      | 9,99  |
| 31 | AcE09C Montat armaturi cu actionare manuala la conducte de alim. cu apa avand Dn 80  | buc | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      | 9,99  | -    | 9,99  | -    | -    | 9,99  |
|    |                                                                                      |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      |       |      |       |      |      | 9,99  |
| 32 | AcE09D Montat armaturi cu actionare manuala la conducte de alim. cu apa avand Dn 100 | buc | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      | 9,99  | -    | 9,99  | -    | -    | 9,99  |
|    |                                                                                      |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      |       |      |       |      |      | 9,99  |
| 33 | AcE09E Montat armaturi cu actionare manuala la conducte de alim. cu apa avand Dn 125 | buc | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      | 12,53 | -    | 12,53 | -    | -    | 12,53 |
|    |                                                                                      |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      |       |      |       |      |      | 12,53 |
| 34 | AcE09F Montat armaturi cu actionare manuala la conducte de alim. cu apa avand Dn 150 | buc | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      | 12,53 | -    | 12,53 | -    | -    | 12,53 |
|    |                                                                                      |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      |       |      |       |      |      | 12,53 |
| 35 | RpAcK02B Refacerea etansarii la trecerea prin caminul de vizitare a conductei        | buc | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      | 31,24 | -    | 31,24 | -    | -    | 31,24 |
|    |                                                                                      |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      |       |      |       |      |      | 31,24 |
| 36 | AcE02A Gura de scurgere carosabila (gaigher)                                         | buc | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      | 79,34 | -    | 79,34 | -    | -    | 79,34 |
|    |                                                                                      |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      |       |      |       |      |      | 79,34 |
| 37 | RpAcB01C Ridicarea la nivelul strazii a capacului de la camin                        | buc | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      | 30,15 | -    | 30,15 | -    | -    | 30,15 |
|    |                                                                                      |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      |       |      |       |      |      | 30,15 |
| 38 | RpAcB02C Coborarea la nivelul strazii a capacului de la camin                        | buc | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      | 37,41 | -    | 37,41 | -    | -    | 37,41 |
|    |                                                                                      |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                      |     |      |       |      |       |      |      | 37,41 |



|    |                                                                                    |     |      |       |      |       |      |      |       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|------|-------|------|------|-------|
| 39 | <b>AcA14A</b> Imbinarea pieselor intermediare de legatura a tevii PVC avand DN 125 | buc | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 15,80 | -    | 15,80 | -    | -    | 15,80 |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      |       |      |       |      |      | 15,80 |
| 40 | <b>AcA14B</b> Imbinarea pieselor intermediare de legatura a tevii PVC avand DN 160 | buc | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 15,80 | -    | 15,80 | -    | -    | 15,80 |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      |       |      |       |      |      | 15,80 |
| 41 | <b>AcA14C</b> Imbinarea pieselor intermediare de legatura a tevii PVC avand DN 200 | buc | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 20,34 | -    | 20,34 | -    | -    | 20,34 |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      |       |      |       |      |      | 20,34 |
| 42 | <b>AcA20A</b> Inchiderea capetelor la conducte PVC sau poliester avand Dn 75-90    | buc | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 16,16 | -    | 16,16 | -    | -    | 16,16 |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      |       |      |       |      |      | 16,16 |
| 43 | <b>AcA20B</b> Inchiderea capetelor la conducte PVC sau poliester avand Dn 100-110  | buc | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 21,25 | -    | 21,25 | -    | -    | 21,25 |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      |       |      |       |      |      | 21,25 |
| 44 | <b>AcA20C</b> Inchiderea capetelor la conducte PVC sau poliester avand Dn 125-140  | buc | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 23,61 | -    | 23,61 | -    | -    | 23,61 |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      |       |      |       |      |      | 23,61 |
| 45 | <b>AcA20D</b> Inchiderea capetelor la conducte PVC sau poliester avand Dn 150-170  | buc | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 24,33 | -    | 24,33 | -    | -    | 24,33 |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      |       |      |       |      |      | 24,33 |
| 46 | <b>DG04B</b> Desfacerea de borduri orice dimensiune                                | m   | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 5,99  | -    | 5,99  | -    | -    | 5,99  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      |       |      |       |      |      | 5,99  |
| 47 | <b>DG03A</b> Desfacerea de trotuare din dale                                       | mp  | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 5,63  | -    | 5,63  | -    | -    | 5,63  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      |       |      |       |      |      | 5,63  |
| 48 | <b>DG02A</b> Desfacerea de pavele la trotuare                                      | mp  | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 3,09  | -    | 3,09  | -    | -    | 3,09  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                    |     |      |       |      |       |      |      | 3,09  |



|    |                                                                                   |        |      |         |      |       |          |      |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|------|-------|----------|------|----------|
| 49 | DD02A Trotuare din pavele                                                         | mp     | 1,00 | 0,00    | 0,00 | -     | -        | -    | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      | 12,17   | -    | 12,17 | -        | -    | 12,17    |
|    |                                                                                   |        |      | 0,11    | -    | -     | 0,11     | -    | 0,11     |
|    |                                                                                   |        |      | 0,00    | -    | -     | -        | 0,00 | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      |         |      |       |          |      | 12,28    |
| 50 | DE13A Trotuar din placi prefabricate din beton                                    | mp     | 1,00 | 0,00    | 0,00 | -     | -        | -    | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      | 9,44    | -    | 9,44  | -        | -    | 9,44     |
|    |                                                                                   |        |      | 0,00    | -    | -     | 0,00     | -    | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      | 0,00    | -    | -     | -        | 0,00 | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      |         |      |       |          |      | 9,44     |
| 51 | DE10A Montat borduri prefabricate din beton 20x25 cm                              | ml     | 1,00 | 0,00    | 0,00 | -     | -        | -    | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      | 10,64   | -    | 10,64 | -        | -    | 10,64    |
|    |                                                                                   |        |      | 0,00    | -    | -     | 0,00     | -    | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      | 0,00    | -    | -     | -        | 0,00 | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      |         |      |       |          |      | 10,64    |
| 52 | DE11A Montat borduri prefabricate din beton 10x25 cm                              | ml     | 1,00 | 0,00    | 0,00 | -     | -        | -    | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      | 5,50    | -    | 5,50  | -        | -    | 5,50     |
|    |                                                                                   |        |      | 0,00    | -    | -     | 0,00     | -    | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      | 0,00    | -    | -     | -        | 0,00 | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      |         |      |       |          |      | 5,50     |
| 53 | DA11C Strat de umplutura din agregate                                             | mc     | 1,00 | 0,00    | 0,00 | -     | -        | -    | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      | 25,42   | -    | 25,42 | -        | -    | 25,42    |
|    |                                                                                   |        |      | 27,86   | -    | -     | 27,86    | -    | 27,86    |
|    |                                                                                   |        |      | 0,00    | -    | -     | -        | 0,00 | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      |         |      |       |          |      | 53,28    |
| 54 | CO01A Trotuar din beton simplu B150                                               | mp     | 1,00 | 0,00    | 0,00 | -     | -        | -    | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      | 8,35    | -    | 8,35  | -        | -    | 8,35     |
|    |                                                                                   |        |      | 0,00    | -    | -     | 0,00     | -    | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      | 0,00    | -    | -     | -        | 0,00 | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      |         |      |       |          |      | 8,35     |
| 55 | DD07C Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavele                         | mp     | 1,00 | 0,00    | 0,00 | -     | -        | -    | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      | 8,17    | -    | 8,17  | -        | -    | 8,17     |
|    |                                                                                   |        |      | 0,00    | -    | -     | 0,00     | -    | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      | 0,00    | -    | -     | -        | 0,00 | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      |         |      |       |          |      | 8,17     |
| 56 | DA04A Scarificarea mecanica a platformei drumului fara adunarea materialului      | 100 mc | 1,00 | 0,00    | 0,00 | -     | -        | -    | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      | 0,00    | -    | 0,00  | -        | -    | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      | 425,82  | -    | -     | 425,82   | -    | 425,82   |
|    |                                                                                   |        |      | 0,00    | -    | -     | -        | 0,00 | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      |         |      |       |          |      | 425,82   |
| 57 | DA04B Scarificarea mecanica a platformei drumului cu adunarea materialului in sul | 100 mc | 1,00 | 0,00    | 0,00 | -     | -        | -    | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      | 0,00    | -    | 0,00  | -        | -    | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      | 639,74  | -    | -     | 639,74   | -    | 639,74   |
|    |                                                                                   |        |      | 0,00    | -    | -     | -        | 0,00 | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      |         |      |       |          |      | 639,74   |
| 58 | Tsc21C Sapatura mecanica cu autogrederul                                          | 100 mc | 1,00 | 0,00    | 0,00 | -     | -        | -    | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      | 0,00    | -    | 0,00  | -        | -    | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      | 1021,20 | -    | -     | 1.021,20 | -    | 1.021,20 |
|    |                                                                                   |        |      | 0,00    | -    | -     | -        | 0,00 | 0,00     |
|    |                                                                                   |        |      |         |      |       |          |      | 1.021,20 |




*[Handwritten signature in blue ink]*


|    |                                                                                         |        |      |        |      |        |        |      |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| 59 | TsC22L Umplutura de pamant executata cu autogreder la fiecare 10 m suplim. de transport | 100 mc | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                                                         |        |      | 0,00   | -    | 0,00   | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                                                         |        |      | 528,74 | -    | -      | 528,74 | -    | 528,74 |
|    |                                                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                                         |        |      |        |      |        |        |      | 528,74 |
| 60 | TsD07G Compactarea mecanica a umpluturilor                                              | 100 mc | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                                                         |        |      | 90,26  | -    | 90,26  | -      | -    | 90,26  |
|    |                                                                                         |        |      | 666,36 | -    | -      | 666,36 | -    | 666,36 |
|    |                                                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                                         |        |      |        |      |        |        |      | 756,62 |
| 61 | DA11B Strat de reprofilare din piatra sparta cu asternere manuala executat cu impanare  | mc     | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                                                         |        |      | 29,96  | -    | 29,96  | -      | -    | 29,96  |
|    |                                                                                         |        |      | 27,86  | -    | -      | 27,86  | -    | 27,86  |
|    |                                                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                                         |        |      |        |      |        |        |      | 57,82  |
| 62 | DA13A Macadam ordinar din piatra sparta de 8 cm dupa cilindrare                         | mp     | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                                                         |        |      | 2,36   | -    | 2,36   | -      | -    | 2,36   |
|    |                                                                                         |        |      | 3,68   | -    | -      | 3,68   | -    | 3,68   |
|    |                                                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                                         |        |      |        |      |        |        |      | 6,04   |
| 63 | DA13B Macadam ordinar din piatra sparta de 10 cm dupa cilindrare                        | mp     | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                                                         |        |      | 2,72   | -    | 2,72   | -      | -    | 2,72   |
|    |                                                                                         |        |      | 4,33   | -    | -      | 4,33   | -    | 4,33   |
|    |                                                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                                         |        |      |        |      |        |        |      | 7,05   |
| 64 | DB02C Amorsarea suprafetelor pentru asfaltare                                           | 100 mp | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                                                         |        |      | 59,56  | -    | 59,56  | -      | -    | 59,56  |
|    |                                                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | 0,00   | -    | 0,00   |
|    |                                                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                                         |        |      |        |      |        |        |      | 59,56  |
| 65 | DB19B Imbracaminte de beton asfaltic in grosime de 5 cm cu asternere manuala            | mp     | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                                                         |        |      | 2,49   | -    | 2,49   | -      | -    | 2,49   |
|    |                                                                                         |        |      | 1,51   | -    | -      | 1,51   | -    | 1,51   |
|    |                                                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                                         |        |      |        |      |        |        |      | 4,00   |
| 66 | DB19C Imbracaminte de beton asfaltic in grosime de 6 cm cu asternere manuala            | mp     | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                                                         |        |      | 2,89   | -    | 2,89   | -      | -    | 2,89   |
|    |                                                                                         |        |      | 1,79   | -    | -      | 1,79   | -    | 1,79   |
|    |                                                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                                         |        |      |        |      |        |        |      | 4,68   |
| 67 | DI03A Turnat mixtura asfaltica                                                          | to     | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                                                         |        |      | 183,42 | -    | 183,42 | -      | -    | 183,42 |
|    |                                                                                         |        |      | 9,50   | -    | -      | 9,50   | -    | 9,50   |
|    |                                                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                                         |        |      |        |      |        |        |      | 192,92 |
| 68 | TRBA01XF Transportat materiale cu roaba pe distanta de 10 m                             | to     | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                                                         |        |      | 17,25  | -    | 17,25  | -      | -    | 17,25  |
|    |                                                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | 0,00   | -    | 0,00   |
|    |                                                                                         |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                                         |        |      |        |      |        |        |      | 17,25  |




|    |                                                                                                     |    |      |       |      |       |      |      |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------|------|-------|------|------|-------|
| 69 | <b>TRBA01XB</b><br>Transportat materiale<br>cu roaba pe distanta de<br>20 m                         | to | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      | 19,09 | -    | 19,09 | -    | -    | 19,09 |
|    |                                                                                                     |    |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      |       |      |       |      |      | 19,09 |
| 70 | <b>TRBA01XB</b><br>Transportat materiale<br>cu roaba pe distanta de<br>30 m                         | to | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      | 20,90 | -    | 20,90 | -    | -    | 20,90 |
|    |                                                                                                     |    |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      |       |      |       |      |      | 20,90 |
| 71 | <b>TRBA03XA</b><br>Transportat materiale<br>cu lopata la maxim 3 m<br>pe orizontala                 | to | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      | 12,17 | -    | 12,17 | -    | -    | 12,17 |
|    |                                                                                                     |    |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      |       |      |       |      |      | 12,17 |
| 72 | <b>TRBA04C</b> Transportat<br>materiale prin purtare<br>directa pe distanta de 10<br>m sub 25 kg    | to | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      | 30,51 | -    | 30,51 | -    | -    | 30,51 |
|    |                                                                                                     |    |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      |       |      |       |      |      | 30,51 |
| 73 | <b>TRBA04XD</b> Transportat<br>materiale prin purtare<br>directa pe distanta de 10<br>m peste 25 kg | to | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      | 27,24 | -    | 27,24 | -    | -    | 27,24 |
|    |                                                                                                     |    |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      |       |      |       |      |      | 27,24 |
| 74 | <b>TRBA04XC</b> Transportat<br>materiale prin purtare<br>directa pe distanta de 20<br>m sub 25 kg   | to | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      | 43,40 | -    | 43,40 | -    | -    | 43,40 |
|    |                                                                                                     |    |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      |       |      |       |      |      | 43,40 |
| 75 | <b>TRBA04XB</b> Transportat<br>materiale prin purtare<br>directa pe distanta de 20<br>m peste 25 kg | to | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      | 38,14 | -    | 38,14 | -    | -    | 38,14 |
|    |                                                                                                     |    |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      |       |      |       |      |      | 38,14 |
| 76 | <b>TRIA01XD</b> Incarcat<br>materiale grele si<br>marunte teren-auto                                | to | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      | 9,81  | -    | 9,81  | -    | -    | 9,81  |
|    |                                                                                                     |    |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      |       |      |       |      |      | 9,81  |
| 77 | <b>TRIB01XJ</b> Incarcat<br>materiale sub 10 kg<br>deplasate prin purtare<br>teren-auto             | to | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      | 10,90 | -    | 10,90 | -    | -    | 10,90 |
|    |                                                                                                     |    |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      |       |      |       |      |      | 10,90 |
| 78 | <b>TRIB02XJ</b> Incarcat<br>materiale 10-50 kg<br>deplasate prin purtare<br>teren-auto              | to | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      | 9,62  | -    | 9,62  | -    | -    | 9,62  |
|    |                                                                                                     |    |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                                                                     |    |      |       |      |       |      |      | 9,62  |



|    |                                                                     |        |      |        |      |        |        |      |        |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|--------|--------|------|--------|
| 79 | TsC35B1 Incarcat moloz, agregate, materiale cu Fiat-Hitachi in auto | 100 mc | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      | 0,00   | -    | 0,00   | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      | 718,66 | -    | -      | 718,66 | -    | 718,66 |
|    |                                                                     |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      |        |      |        |        |      | 718,66 |
| 80 | TsC35B2 Incarcat moloz, agregate, materiale cu Wolla in auto        | 100 mc | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      | 0,00   | -    | 0,00   | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      | 606,91 | -    | -      | 606,91 | -    | 606,91 |
|    |                                                                     |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      |        |      |        |        |      | 606,91 |
| 81 | TsA19D Sapat rigole pe marginea drumului                            | mc     | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      | 89,53  | -    | 89,53  | -      | -    | 89,53  |
|    |                                                                     |        |      | 0,00   | -    | -      | 0,00   | -    | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      |        |      |        |        |      | 89,53  |
| 82 | TsE03D Taluzare manuala                                             | 100 mc | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      | 477,24 | -    | 477,24 | -      | -    | 477,24 |
|    |                                                                     |        |      | 0,00   | -    | -      | 0,00   | -    | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      |        |      |        |        |      | 477,24 |
| 83 | CZ0301G Fasonat otel beton OB37 ø6-8 mm                             | kg     | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      | 1,34   | -    | 1,34   | -      | -    | 1,34   |
|    |                                                                     |        |      | 0,00   | -    | -      | 0,00   | -    | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      |        |      |        |        |      | 1,34   |
| 84 | CZ0301H Fasonat otel beton OB37 ø10-16 mm                           | kg     | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      | 0,60   | -    | 0,60   | -      | -    | 0,60   |
|    |                                                                     |        |      | 0,00   | -    | -      | 0,00   | -    | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      |        |      |        |        |      | 0,60   |
| 85 | CZ0301I Fasonat otel beton OB37 ø>16 mm                             | kg     | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      | 0,51   | -    | 0,51   | -      | -    | 0,51   |
|    |                                                                     |        |      | 0,00   | -    | -      | 0,00   | -    | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      |        |      |        |        |      | 0,51   |
| 86 | CZ0301J Fasonat otel beton PC37 ø6-8 mm                             | kg     | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      | 0,78   | -    | 0,78   | -      | -    | 0,78   |
|    |                                                                     |        |      | 0,00   | -    | -      | 0,00   | -    | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      |        |      |        |        |      | 0,78   |
| 87 | CZ0301K Fasonat otel beton PC37 ø10-16 mm                           | kg     | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      | 0,53   | -    | 0,53   | -      | -    | 0,53   |
|    |                                                                     |        |      | 0,00   | -    | -      | 0,00   | -    | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      |        |      |        |        |      | 0,53   |
| 88 | CZ0301L Fasonat otel beton PC37 ø>16 mm                             | kg     | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -      | -    | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      | 0,51   | -    | 0,51   | -      | -    | 0,51   |
|    |                                                                     |        |      | 0,00   | -    | -      | 0,00   | -    | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      | 0,00   | -    | -      | -      | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                     |        |      |        |      |        |        |      | 0,51   |



|    |                                                                          |    |      |        |      |        |      |      |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|------|--------|------|------|--------|
| 89 | CC01A Montarea armaturilor din hotel beton cu diametrul pana la 18 mm    | kg | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -    | -    | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      | 0,60   | -    | 0,60   | -    | -    | 0,60   |
|    |                                                                          |    |      | 0,00   | -    | -      | 0,00 | -    | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      | 0,00   | -    | -      | -    | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      |        |      |        |      |      | 0,60   |
| 90 | CC01B Montarea armaturilor din hotel beton cu diametrul peste 18 mm      | kg | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -    | -    | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      | 0,47   | -    | 0,47   | -    | -    | 0,47   |
|    |                                                                          |    |      | 0,00   | -    | -      | 0,00 | -    | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      | 0,00   | -    | -      | -    | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      |        |      |        |      |      | 0,47   |
| 91 | CZ0105B Preparat beton in instalatii necentralizate                      | mc | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -    | -    | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      | 17,92  | -    | 17,92  | -    | -    | 17,92  |
|    |                                                                          |    |      | 3,70   | -    | -      | 3,70 | -    | 3,70   |
|    |                                                                          |    |      | 0,00   | -    | -      | -    | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      |        |      |        |      |      | 21,62  |
| 92 | CZ0105E Preparat beton manual                                            | mc | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -    | -    | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      | 63,56  | -    | 63,56  | -    | -    | 63,56  |
|    |                                                                          |    |      | 0,00   | -    | -      | 0,00 | -    | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      | 0,00   | -    | -      | -    | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      |        |      |        |      |      | 63,56  |
| 93 | CZ0209G Preparat mortar manual                                           | mc | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -    | -    | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      | 54,48  | -    | 54,48  | -    | -    | 54,48  |
|    |                                                                          |    |      | 0,00   | -    | -      | 0,00 | -    | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      | 0,00   | -    | -      | -    | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      |        |      |        |      |      | 54,48  |
| 94 | RpCG03B Zidarie de caramida avand grosimea egala sau mai mare de 12,5 cm | mc | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -    | -    | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      | 167,07 | -    | 167,07 | -    | -    | 167,07 |
|    |                                                                          |    |      | 0,00   | -    | -      | 0,00 | -    | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      | 0,00   | -    | -      | -    | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      |        |      |        |      |      | 167,07 |
| 95 | CD07B Zidarie din BCA                                                    | mc | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -    | -    | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      | 77,72  | -    | 77,72  | -    | -    | 77,72  |
|    |                                                                          |    |      | 0,00   | -    | -      | 0,00 | -    | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      | 0,00   | -    | -      | -    | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      |        |      |        |      |      | 77,72  |
| 96 | CF01C Tencuieli la pereti si stalpi de 2 cm                              | mp | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -    | -    | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      | 20,32  | -    | 20,32  | -    | -    | 20,32  |
|    |                                                                          |    |      | 0,00   | -    | -      | 0,00 | -    | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      | 0,00   | -    | -      | -    | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      |        |      |        |      |      | 20,32  |
| 97 | CN04G Vopsitorii la interior si exterior executate manual                | mp | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -    | -    | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      | 13,08  | -    | 13,08  | -    | -    | 13,08  |
|    |                                                                          |    |      | 0,00   | -    | -      | 0,00 | -    | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      | 0,00   | -    | -      | -    | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      |        |      |        |      |      | 13,08  |
| 98 | RpCR51A Curatat si vopsit conducte                                       | m  | 1,00 | 0,00   | 0,00 | -      | -    | -    | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      | 2,91   | -    | 2,91   | -    | -    | 2,91   |
|    |                                                                          |    |      | 0,00   | -    | -      | 0,00 | -    | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      | 0,00   | -    | -      | -    | 0,00 | 0,00   |
|    |                                                                          |    |      |        |      |        |      |      | 2,91   |



*Handwritten signature in blue ink.*

|    |                                                             |    |      |       |      |       |      |      |       |
|----|-------------------------------------------------------------|----|------|-------|------|-------|------|------|-------|
| 99 | RpCR51B Curatat si<br>vopsit pereti si tavane<br>(asimilat) | mp | 1,00 | 0,00  | 0,00 | -     | -    | -    | 0,00  |
|    |                                                             |    |      | 17,80 | -    | 17,80 | -    | -    | 17,80 |
|    |                                                             |    |      | 0,00  | -    | -     | 0,00 | -    | 0,00  |
|    |                                                             |    |      | 0,00  | -    | -     | -    | 0,00 | 0,00  |
|    |                                                             |    |      |       |      |       |      |      | 17,80 |


Manopera orara folosite la actualele tarife este de 18,16 lei/ora.

In cazul efectuarii altor activitati necuprinse in prezenta lista se va aplica prezentul tarif orar de 18,16 lei.

**S.C. Apollo Ecoterm S.R.L.**

**Administrator judiciar,**  
Curutz Corina

**Administrator special,**



*[Handwritten signature]*



**S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA**  
"IN INSOLVENȚĂ"

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600  
CUI: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei  
Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD  
Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia  
Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793  
E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

## ANEXA

La închiderea devizelor estimative, devizelor oferta și situațiilor de lucrări se va avea în vedere:

Manopera directă

Contribuție asiguratorie pentru munca 2,25%

Fond persoane cu handicap 4%

Cota de aprovizionare materiale 10,5%

Cheltuieli indirecte 15%

Profit 5%

**S.C. Apollo Ecoterm S.R.L.**

Administrator judiciar  
Curutz Corina



Administrator special,





S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA  
ÎN INSOLVENȚĂ

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600  
CUI: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei  
Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD  
Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia  
Telefon: 0241 839.773, Fax: 0241 839.793  
E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. |                     |
| MEDGIDIA                   |                     |
| INTRARE                    | Nr. _____           |
| IESIRE                     | _____               |
| Zi _____                   | Luna _____ An _____ |

Anexa 3

Tarife Serviciul Drumuri si Infrastructura

Refacere trotuar cu asfalt 1 mp - bransamente apa, canal, gaze

| Nr. Crt                      | Articolul                                                                     | U/M    | Cant. | P/U    | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| 1                            | DB02C Amorsarea suprafetelor (inclusiv auto+instalatia de imprastiat emulsie) | 100 mp | 0,01  | 388,05 | 3,88     | -        | -      | -         | 3,88  |
|                              |                                                                               |        |       | 59,93  | -        | 0,60     | -      | -         | 0,60  |
|                              |                                                                               |        |       | 75,74  | -        | -        | 0,76   | -         | 0,76  |
|                              |                                                                               |        |       | 0      | -        | -        | -      | 0,00      | 0,00  |
|                              |                                                                               |        |       |        |          |          |        |           | 5,24  |
| 2                            | DI03A Plombat trotuar cu asfalt                                               | to     | 0,094 | 376,13 | 35,36    | -        | -      | -         | 35,36 |
|                              |                                                                               |        |       | 183,42 | -        | 17,24    | -      | -         | 17,24 |
|                              |                                                                               |        |       | 0      | -        | -        | 0,00   | -         | 0,00  |
|                              |                                                                               |        |       | 0      | -        | -        | -      | 0,00      | 0,00  |
|                              |                                                                               |        |       |        |          |          |        |           | 52,60 |
| 3                            | Deplasarea utilajelor de la o locatie la alta                                 | h      | 0,2   |        | 0,00     | -        | -      | -         | 0,00  |
|                              |                                                                               |        |       |        | -        | 0,00     | -      | -         | 0,00  |
|                              |                                                                               |        |       |        | -        | -        | 0,00   | -         | 0,00  |
|                              |                                                                               |        |       | 75,74  | -        | -        | -      | 15,15     | 15,15 |
|                              |                                                                               |        |       |        |          |          |        |           | 15,15 |
| TOTAL1                       |                                                                               |        |       |        | 39,24    | 17,84    | 0,76   | 15,15     | 72,99 |
| Cota aprovizionare 10,5%     |                                                                               |        |       |        | 4,12     | -        | -      | -         | 4,12  |
| TOTAL 2                      |                                                                               |        |       |        | 43,36    | 17,84    | 0,76   | 15,15     | 77,11 |
| CAM 2,25%                    |                                                                               |        |       |        | -        | 0,40     | -      | -         | 0,40  |
| Fond persoane cu handicap 4% |                                                                               |        |       |        | -        | 0,71     | -      | -         | 0,71  |
| TOTAL 3                      |                                                                               |        |       |        | 43,36    | 18,96    | 0,76   | 15,15     | 78,22 |
| Cheltuieli indirecte 15%     |                                                                               |        |       |        |          |          |        |           | 11,73 |
| TOTAL 4                      |                                                                               |        |       |        |          |          |        |           | 89,95 |
| Beneficiu 5%                 |                                                                               |        |       |        |          |          |        |           | 4,50  |
| TOTAL LEI (fara TVA)         |                                                                               |        |       |        |          |          |        |           | 94,45 |

S.C. Apollo Ecoterm S.R.L.

Administrator judiciar,  
Curutz Corina

Administrator special,





**S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA**

"IN INSOLVENȚĂ"

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600  
 CUI: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei  
 Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD  
 Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia  
 Telefon: 0241 839 773, Fax: 0241 839 793  
 E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. |                              |
| MEDGIDIA                   |                              |
| INTRARE                    | Nr. _____                    |
| IESIRE                     | Zi _____ Luna _____ An _____ |

**Anexa 3**

**Tarife Serviciul Drumuri si Infrastructura**

**Refacere carosabil cu asfalt 1 mp - bransamente apa, canal, gaze**

| Nr. Crt                      | Articolul                                                                     | U/M    | Cant. | P/U    | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total  |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------|----------|--------|-----------|--------|
| 1                            | DB02C Amorsarea suprafetelor (inclusiv auto+instalatia de imprastiat emulsie) | 100 mp | 0,01  | 388,05 | 3,88     | -        | -      | -         | 3,88   |
|                              |                                                                               |        |       | 59,93  | -        | 0,60     | -      | -         | 0,60   |
|                              |                                                                               |        |       | 75,74  | -        | -        | 0,76   | -         | 0,76   |
|                              |                                                                               |        |       | 0      | -        | -        | -      | 0,00      | 0,00   |
|                              |                                                                               |        |       |        |          |          |        |           | 5,24   |
| 2                            | D103A Plombat suprafata carosabila                                            | to     | 0,12  | 376,13 | 45,14    | -        | -      | -         | 45,14  |
|                              |                                                                               |        |       | 183,42 | -        | 22,01    | -      | -         | 22,01  |
|                              |                                                                               |        |       | 0      | -        | -        | 0,00   | -         | 0,00   |
|                              |                                                                               |        |       | 0      | -        | -        | -      | 0,00      | 0,00   |
|                              |                                                                               |        |       |        |          |          |        |           | 67,15  |
| 3                            | Deplasarea utilajelor de la o locatie la alta                                 | h      | 0,2   |        | 0,00     | -        | -      | -         | 0,00   |
|                              |                                                                               |        |       |        | -        | 0,00     | -      | -         | 0,00   |
|                              |                                                                               |        |       |        | -        | -        | 0,00   | -         | 0,00   |
|                              |                                                                               |        |       | 75,74  | -        | -        | -      | 15,15     | 15,15  |
|                              |                                                                               |        |       |        |          |          |        |           | 15,15  |
| TOTAL1                       |                                                                               |        |       | 49,02  | 22,61    | 0,76     | 15,15  | 87,54     |        |
| Cota aprovizionare 10,5%     |                                                                               |        |       | 5,15   | -        | -        | -      | 5,15      |        |
| TOTAL 2                      |                                                                               |        |       | 54,16  | 22,61    | 0,76     | 15,15  | 92,69     |        |
| CAM 2,25%                    |                                                                               |        |       | -      | 0,51     | -        | -      | 0,51      |        |
| Fond persoane cu handicap 4% |                                                                               |        |       | -      | 0,90     | -        | -      | 0,90      |        |
| TOTAL 3                      |                                                                               |        |       | 54,16  | 24,01    | 0,76     | 15,15  | 94,10     |        |
| Cheltuieli indirecte 15%     |                                                                               |        |       |        |          |          |        |           | 14,12  |
| TOTAL 4                      |                                                                               |        |       |        |          |          |        |           | 108,22 |
| Beneficiu 5%                 |                                                                               |        |       |        |          |          |        |           | 5,41   |
| TOTAL LEI (fara TVA)         |                                                                               |        |       |        |          |          |        |           | 113,63 |

**S.C. Apollo Ecoterm S.R.L.**

Administrator judiciar  
 Curutz Corina

Administrator special,





S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA  
 ÎN INSOLVENȚĂ

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600  
 CUI: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei  
 Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD  
 Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia  
 Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793  
 E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L.  
 MEDGIDIA  
 INTRARE Nr. \_\_\_\_\_  
 IESIRE \_\_\_\_\_  
 Zi \_\_\_\_\_ Luna \_\_\_\_\_ An \_\_\_\_\_

Anexa 3


Tarife Serviciul Drumuri si Infrastructura

Refacere trotuar cu beton 1 mp - bransamente apa, canal, gaze

| Nr. Crt                      | Articolul                      | U/M | Cant. | P/U    | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total |
|------------------------------|--------------------------------|-----|-------|--------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| 1                            | CZ0105G Preparat beton B150    | mc  | 0,08  | 325,87 | 26,07    | -        | -      | -         | 26,07 |
|                              |                                |     |       | 63,56  | -        | 5,08     | -      | -         | 5,08  |
|                              |                                |     |       | 0      | -        | -        | 0,00   | -         | 0,00  |
|                              |                                |     |       | 0      | -        | -        | -      | 0,00      | 0,00  |
|                              |                                |     |       |        |          |          |        |           | 31,15 |
| 2                            | CO01A Turnat trotuar din beton | mp  | 1,00  | 4,65   | 4,65     | -        | -      | -         | 4,65  |
|                              |                                |     |       | 8,35   | -        | 8,35     | -      | -         | 8,35  |
|                              |                                |     |       | 0      | -        | -        | 0,00   | -         | 0,00  |
|                              |                                |     |       | 0      | -        | -        | -      | 0,00      | 0,00  |
|                              |                                |     |       |        |          |          |        |           | 13,00 |
| 3                            | Transportat materiale cu auto  | h   | 0,2   |        | 0,00     | -        | -      | -         | 0,00  |
|                              |                                |     |       |        | -        | 0,00     | -      | -         | 0,00  |
|                              |                                |     |       |        | -        | -        | 0,00   | -         | 0,00  |
|                              |                                |     |       | 75,74  | -        | -        | -      | 15,15     | 15,15 |
|                              |                                |     |       |        |          |          |        |           | 15,15 |
| TOTAL1                       |                                |     |       |        | 30,72    | 13,43    | 0,00   | 15,15     | 59,30 |
| Cota aprovizionare 10,5%     |                                |     |       |        | 3,23     | -        | -      | -         | 3,23  |
| TOTAL 2                      |                                |     |       |        | 33,95    | 13,43    | 0,00   | 15,15     | 62,53 |
| CAM 2,25%                    |                                |     |       |        | -        | 0,30     | -      | -         | 0,30  |
| Fond persoane cu handicap 4% |                                |     |       |        | -        | 0,54     | -      | -         | 0,54  |
| TOTAL 3                      |                                |     |       |        | 33,95    | 14,27    | 0,00   | 15,15     | 63,37 |
| Cheltuieli indirecte 15%     |                                |     |       |        |          |          |        |           | 9,51  |
| TOTAL 4                      |                                |     |       |        |          |          |        |           | 72,88 |
| Beneficiu 5%                 |                                |     |       |        |          |          |        |           | 3,64  |
| TOTAL LEI (fara TVA)         |                                |     |       |        |          |          |        |           | 76,52 |

S.C. Apollo Ecoterm S.R.L.

Administrator Judiciar  
 Curutz Corina



Administrator special,





S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA

“ÎN INSOLVENȚĂ”

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600

CUJ: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei

Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD

Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia

Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793

E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L.  
MEDGIDIA

INTRARE Nr. \_\_\_\_\_  
IESIRE \_\_\_\_\_  
Zi \_\_\_\_\_ Luna \_\_\_\_\_ An \_\_\_\_\_

Anexa 3

Tarife Serviciul Drumuri si Infrastructura

Refacere trotuar din pavele 1 mp - bransamente apa, canal, gaze

| Nr. Crt.                     | Articolul                      | U/M | Cant. | P/U   | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total |
|------------------------------|--------------------------------|-----|-------|-------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| 1                            | DD02A Montat pavele la trotuar | mp  | 1,00  | 9,30  | 9,30     | -        | -      | -         | 9,30  |
|                              |                                |     |       | 12,17 | -        | 12,17    | -      | -         | 12,17 |
|                              |                                |     |       | 0     | -        | -        | 0,00   | -         | 0,00  |
|                              |                                |     |       | 0     | -        | -        | -      | 0,00      | 0,00  |
|                              |                                |     |       |       |          |          |        |           | 21,47 |
| 3                            | Transportat materiale cu auto  | h   | 0,2   |       | 0,00     | -        | -      | -         | 0,00  |
|                              |                                |     |       |       | -        | 0,00     | -      | -         | 0,00  |
|                              |                                |     |       |       | -        | -        | 0,00   | -         | 0,00  |
|                              |                                |     |       | 75,74 | -        | -        | -      | 15,15     | 15,15 |
|                              |                                |     |       |       |          |          |        |           | 15,15 |
| TOTAL1                       |                                |     |       |       | 9,30     | 12,17    | 0,00   | 15,15     | 36,62 |
| Cota aprovizionare 10,5%     |                                |     |       |       | 0,98     | -        | -      | -         | 0,98  |
| TOTAL 2                      |                                |     |       |       | 10,28    | 12,17    | 0,00   | 15,15     | 37,60 |
| CAM 2,25%                    |                                |     |       |       | -        | 0,27     | -      | -         | 0,27  |
| Fond persoane cu handicap 4% |                                |     |       |       | -        | 0,49     | -      | -         | 0,49  |
| TOTAL 3                      |                                |     |       |       | 10,28    | 12,93    | 0,00   | 15,15     | 38,36 |
| Cheltuieli indirecte 15%     |                                |     |       |       |          |          |        |           | 5,75  |
| TOTAL 4                      |                                |     |       |       |          |          |        |           | 44,11 |
| Beneficiu 5%                 |                                |     |       |       |          |          |        |           | 2,21  |
| TOTAL LEI (fara TVA)         |                                |     |       |       |          |          |        |           | 46,32 |

S.C. Apollo Ecoterm S.R.L.

Administrator Judiciar

Curutz Corina

Administrator special,



Handwritten signature in blue ink.



S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA  
ÎN INSOLVENȚĂ\*

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600  
CUI: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei  
Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD  
Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia  
Telefon: 0241 839 773, Fax: 0241 839 793  
E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L.  
MEDGIDIA  
INTRARE Nr. \_\_\_\_\_  
IESIRE Nr. \_\_\_\_\_  
Zi \_\_\_\_\_ Luna \_\_\_\_\_ An \_\_\_\_\_

Anexa 3

Tarife Serviciul Drumuri si Infrastructura

Refacere trotuar din dale 1 mp - bransamente apa, canal, gaze

| Nr. Crt                      | Articolul                     | U/M | Cant. | P/U   | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total |
|------------------------------|-------------------------------|-----|-------|-------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| 1                            | DE13A Montat dale la trotuar  | mp  | 1,00  | 5,34  | 5,34     | -        | -      | -         | 5,34  |
|                              |                               |     |       | 9,44  | -        | 9,44     | -      | -         | 9,44  |
|                              |                               |     |       | 0     | -        | -        | 0,00   | -         | 0,00  |
|                              |                               |     |       | 0     | -        | -        | -      | 0,00      | 0,00  |
|                              |                               |     |       |       |          |          |        |           | 14,78 |
| 3                            | Transportat materiale cu auto | h   | 0,2   |       | 0,00     | -        | -      | -         | 0,00  |
|                              |                               |     |       |       | -        | 0,00     | -      | -         | 0,00  |
|                              |                               |     |       |       | -        | -        | 0,00   | -         | 0,00  |
|                              |                               |     |       | 75,74 | -        | -        | -      | 15,15     | 15,15 |
|                              |                               |     |       |       |          |          |        |           | 15,15 |
| TOTAL1                       |                               |     |       |       | 5,34     | 9,44     | 0,00   | 15,15     | 29,93 |
| Cota aprovizionare 10,5%     |                               |     |       |       | 0,56     | -        | -      | -         | 0,56  |
| TOTAL 2                      |                               |     |       |       | 5,90     | 9,44     | 0,00   | 15,15     | 30,49 |
| CAM 2,25%                    |                               |     |       |       | -        | 0,21     | -      | -         | 0,21  |
| Fond persoane cu handicap 4% |                               |     |       |       | -        | 0,38     | -      | -         | 0,38  |
| TOTAL 3                      |                               |     |       |       | 5,90     | 10,03    | 0,00   | 15,15     | 31,08 |
| Cheltuieli indirecte 15%     |                               |     |       |       |          |          |        |           | 4,66  |
| TOTAL 4                      |                               |     |       |       |          |          |        |           | 35,74 |
| Beneficiu 5%                 |                               |     |       |       |          |          |        |           | 1,79  |
| TOTAL LEI (fara TVA)         |                               |     |       |       |          |          |        |           | 37,53 |


S.C. Apollo Ecoterm S.R.L.

Administrator judiciar

Curutz Corina



Administrator special,



ANEXA. 4.

TARIFE INCHIRIERI UTILAJE

- **Tractor U650 – (cu remorca)**  
Functionare – 79,11 lei ora/cu carburant si conducator auto (fara TVA)  
Functionare – 46,31 lei ora/ fara carburant (cu conducator auto) (fara TVA)
- **Fiat Hitachi –FB100.2 Buldoexcavator**  
Functionare – 134,50 lei ora/ cu carburant si mecanic utilaj(fara TVA)  
Functionare – 95,26 lei ora/ fara carburant (cu mecanic utilaj)(fara TVA)
- **Aro Camioneta**  
Functionare – 79,11 lei ora/ cu carburant si conducator auto(fara TVA)  
Functionare – 46,31 lei ora/ fara carburant( cu conducator auto)(fara TVA)
- **Stalowa Wola**  
Functionare – 260,97 ora/ cu carburant si mecanic utilaj(fara TVA)  
Functionare – 130,17 ora/ fara carburant(cu mecanic utilaj)(fara TVA)
- **Cilindru Compactor Hamm HD 10C**  
Functionare - 86,75ora/ cu carburant si mecanic utilaj(fara TVA)  
Functionare – 48,6 ora/ fara carburant( cu mecanic utilaj)(fara TVA)
- **Autospeciala Vidanja**  
73lei(inclusiv TVA) mc – persoane fizice( si persoane juridice pe raza municipiului Medgidia)  
cu TVA  
85 lei(inclusiv TVA) mc – persoane juridice cu TVA
- **Autospeciala Curatitor Canale**  
Functionare 90 ora / cu carburant, conducator auto si manipulator fara TVA  
209 lei/100km fara TVA  
110 lei/ mc de apa folosit din bazinul Autospecialei fara TVA

“Pagină Albă”

