



S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA

ÎN INSOLVENȚĂ*

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600

CUI: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei

Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD

Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia

Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793

E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

ANEXA 1

TARIFE PENTRU DOMENIUL DE ADMINSTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT ACTIVITATI DE AMENAJARE SI INTRETINERE SPATII VERZI

Nr. crt.	Simbol de lucru	Lucrare	UM	Tarife (lei)
1.	CAP I A 1 a	Curatirea terenului pe peluze,de frunze,iarba,crengi,gunoi,cu grebla	100 mp	26.97
2.	CAP I A 2 a	Strangerea si depozitarea diferitelor materiale intalnite pe teren	100 mp	13.35
3.	CAP I A 3	Desfundarea solului la o cazma adancime(30 cm) in teren mijlociu	1 mp	5.18
4.	CAP I A 4	Nivelarea terenului cu sapa si grebla	10 mp	22.34
5.	CAP I A 5	Extragerea pamantului vegetal manual	1 mc	24.24
6.	CAP I A 6	Imprastierea pamantului de umplutura	10 mc	73.28
7.	CAP I A 10 a	Maturatul manual al aleilor din parcuri si pietete	mp	0,027
8.	CAP II A 3	Saparea gropilor manual(diametru 60 cm/adancime 50 cm)	1 buc (groapa)	13.89
9.	CAP II B 2	Plantarea materialului floricol din ladite la locul de plantare,cu interdistanta de la 10-20 cm	100 buc	23.97
10.	CAP II A 7	Plantarea arbusrilor foiosi si rasinosi de talie mare si a trandafirilor in gropi gata facute	buc	5.45
11.	CAP II A 11	Plantat gard viu cu tufe de arbusti de 0,40 cm – 1 m inaltime, pe 1 rand cu interdistanta de 30 cm	ml	12.53
12.	CAP II A 12	Scos material dendrologic de 3-6 ani, fara balot, in vederea replantarii arborilor	buc	10.62



S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA

“ÎN INSOLVENȚĂ”

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600

CUI: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei

Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD

Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia

Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793

E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

13.	CAP II B 4	Plantarea plantelor perene cu balot	buc	2.64
14.	TSH C1	Montat rulouri de gazon	mp	15.53
15.	CAP III A 2	Mobilizarea solului (plivit,prasit)la trandafiri	ar	65.38
16.	CAP III A 3	Tunderea ornamentală a plantațiilor de garduri vii,esenta tare	10 mp	Manopera 22.06 utilaj 10.53
17.	CAP III A 4	Taierea de corectie,ameliorare,limitare, Echilibrare si etalaj la arbusti manual (pana la 1,5 inaltime)	buc	11.71
18.	CAP III A 6	Taierea lastarilor lacomi si a ramurilor cu flori trecute la trandafiri	100 buc	7.90
19.	CAP III A 7	Musuroitul trandafirilor pentru iernat	100 buc	90.98
20.	CAP III A 8	Desmusuroitul trandafirilor(dezgropat)	100 buc	114.68
21.	CAP III B1 a	Udat material dendrologic si floricol cu furtunul	100 mp	16.07
22.	CAP III B1	Udat material dendrologic si floricol cu cisterna	100 mp	Manopera 27.24 utilaj 29.90
23.	CAP III B 2	Mobilizarea solului,plivit,sapalugit rabatele de flori	100 mp	65.10
24.	CAP III B 3	Copilitul si indepartarea florilor trecute din rabatele de flori	10 mp	6.27
25.	CAP III C 1	Udarea suprafetelor brazduite sau gazonate, cu furtunul la cisterna	100 mp	manopera 27.24 utilaj 115



S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA

ÎN INSOLVENȚĂ

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600

CUI: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei


Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD

Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia

Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793

E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

26.	CAP III C2	Cosit mecanizat	100 mp	manopera 27.24 utilaj 15
27.	Norma locala -2	Transportat resturi vegetale in tractorul cu remorca de 7 to	h	manopera 27.24 utilaj 100
28.	TRIAD 04 D	Incarcat resturi vegetale/material lemnos in tractorul cu remorca de 7 to	to	13.89
29.	Norma locala-4	Plantat plante bienale/perene (bulbi)	100 buc	20.16
30.	Norma locala-6	Extragerea pamantului vegetal cu buldoexcavatorul si incarcarea in tractorul cu remorca de 7 to	h	manopera 27.24 utilaj 131
31.	Norma locala-7	Deszapezire manuala cu lopata	100 mp	20.16
32.	Norma locala -11	Taierea de corectie, ameliorare,limitare,echilibrare si etalaj la arbori mecanizat(drujba telescopica)	buc	manopera 13.62 utilaj 7.5
33.	Norma locala-12	Taierea de corectie,ameliorare,echilibrare si etalaj la arbori,mecanizat(drujba/drujba telescopica)	buc	manopera 27.24 utilaj 15
34.	Norma locala-13	Taierea de corectie, ameliorare,limitare,echilibrare si etalaj la arbori mecanizat(drujba) – coeficient de zveltete 0/1/2(fara grad de pericolozitate,dificultate → grad mediu de pericolozitate si dificultate	buc	manopera 54.48 utilaj 26





S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA

“ÎN INSOLVENȚĂ”

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600
 CUI: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei
 Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD
 Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia
 Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793
 E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

35.	Norma locala-14	Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibrare si etalaj la arbori mecanizat (drujba) – coeficient de zveltete 3/4/5 (grad mediu de pericolozitate, dificultate → grad foarte mare de pericolozitate si dificultate)	buc	manopera 245.16 utilaj 117
36.	Norma locala-15	Taiat material arboricol cu drujba /h ≤ 5 m – coeficient de zveltete 0/1/2 (fara grad de pericolozitate, dificultate - lastari crescuti spontan si puieti de arbori)	buc	manopera 27.24 utilaj 13
37.	Norma locala-16	Taiat material arboricol cu drujba /h ≤ 5 m – coeficient de zveltete 3/4/5 (fara grad de pericolozitate, dificultate - arbori)	buc	manopera 54.48 utilaj 26
38.	Norma locala-17	Taiat material arboricol cu drujba /h ≥ 5 m – coeficient de zveltete 0/1 (fara grad de pericolozitate, dificultate h = 5-10 m - arbori)	buc	manopera 108.96 utilaj 52
39.	Norma locala-18	Taiat material arboricol cu drujba /h ≥ 5 m – coeficient de zveltete 2 / 3 (fara grad de pericolozitate, dificultate / h = 10-15 m - arbori)	buc	manopera 245.16 utilaj 117
40.	Norma locala-19	Taiat material arboricol cu drujba /h ≥ 5 m – coeficient de zveltete 3 / 4 (cu grad mic de pericolozitate, dificultate / h = ± 15 m - arbori)	buc	manopera 435.84 utilaj 208
41.	Norma locala-20	Taiat material arboricol cu drujba /h ≥ 5 m – coeficient de zveltete 4 / 5 (cu grad mare de pericolozitate, dificultate / h = ± 20 m - arbori)	buc	manopera 544.8 utilaj 260
42.	Norma locala-21	Taiat material arboricol cu drujba /h ≥ 5 m – coeficient de zveltete 5 / 6 (cu grad foarte mare de pericolozitate, dificultate / h = ± 25 m - arbori)	buc	manopera 762.72 utilaj 364



S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA

ÎN INSOLVENȚĂ

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600

CUI: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei

Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD

Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 089X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia

Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793

E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

43.	Norma locala -22	Executat lucrări cu utilaje speciale (buldoexcavatorul, PRB-ul, autoutilitara	h	22.06
44.	I.A 2.	Prelucrarea solului cu sapa si grebla .	10 mp	19.89
45.	III.A 14	Prasirea culturilor cu sapa .	ar	115.5
46.	III.C 2	Plivirea buruienilor di brazdele cu plante .	mp	3.81
47.	III.C 3	Plantarea plantelor la brazde .	100 buc	12.53
48.	IV.A 9	Plivirea selectiva .	10 mp	17.71

Manopera orara folosita la actualele tarife este de 27.24 lei /ora.

In cazul efectuării altor activități decât cele din prezenta listă , se va aplica tariful orar acualizat de 27.24 lei/ora .



FISA DE CALCUL NORMATIVE AMENAJARE SI INTRETINERE SPATII VERZI

1. CAP I A 1 a Curatirea terenului pe peluze, de frunze, iarba, crengi, gunoi, cu grebla /100 mp

Manopera: $0.99 \text{ h}/100 \text{ mp} \times 27.24 \text{ lei} = 26.97 \text{ lei}/100 \text{ mp}$

2. CAP I A 2 a Strangerea si depozitarea diferitelor materiale intalnite pe teren /100mp

Manopera: $0.49 \text{ h}/100 \text{ mp} \times 27.24 = 13.35 \text{ lei}/100 \text{ mp}$

3. CAP I A 3 Desfundarea solului la o cazma adancime (30 cm) in teren mijlociu/1mp

Manopera: $0.19 \text{ h}/\text{mp} \times 27.24 = 5.18 \text{ lei}/\text{mp}$

4. CAP I A 4 Nivelarea terenului cu sapa si grebla /10mp

Manopera: $0.82 \text{ h}/10 \text{ mp} \times 27.24 = 22.34 \text{ lei}/10 \text{ mp}$

5. CAP I A 5 Extragerea pamantului vegetal manual /1mc

Manopera: $0.89 \text{ h}/\text{mc} \times 27.24 = 24.24 \text{ lei}/\text{mc}$

6. CAP I A 6 Imprastierea pamantului de umplutura/10mc

Manopera: $2.69 \text{ h}/10 \text{ mc} \times 27.24 = 73.28 \text{ lei}/10 \text{ mc}$

7. CAP I A 10 a Maturatul manual al aleilor din parcuri si pietete/mp

Manopera: $0.001 \text{ h}/\text{mp} \times 27.24 = 0.027 \text{ lei}/\text{mp}$

8. CAP II A 3 Saparea gropilor manual (diametru 60 cm/adancime 50 cm)/1 buc (groapa)


Manopera: $0.51 \text{ h}/1 \text{ buc.} \times 27.24 = 13.89 \text{ lei}/1 \text{ buc.}$

9. CAP II B 2 Plantarea materialului floricol din ladite la locul de plantare, cu interdistanta de la 10-20 cm / 100 buc.

Manopera: $0.88 \text{ h}/100 \text{ buc} \times 27.24 = 23.97 \text{ lei}/100 \text{ buc.}$

10. CAP II A 7 Plantarea arbusrilor foiosi si rasinosi de talie mare si a trandafirilor in gropi gata facute/buc

Manopera: $0.20 \text{ h}/\text{buc} \times 27.24 = 5.45 \text{ lei}/ \text{buc.}$



11. CAP II A 11 Plantat gard viu cu tufe de arbusti de 0,40 cm – 1 m inaltime, pe 1 rand cu interdistanta de 30 cm /ml

Manopera: 0.46h/ml x 27.24=12.53 lei/ml

12. CAP II A 12 Scos material dendrologic de 3-6 ani, fara balot, in vederea replantarii arborilor/buc

Manopera:0.39h/buc x27.24= 10.62 lei/ buc.

13. CAP II B 4 Plantarea plantelor perene cu balot /buc

Manopera: 0.097h/ buc x27.24=2.64 lei/buc.

14. TSH C1 Montat rulouri de gazon /mp

Manopera:0.57h/ mp x 27.24= 15.53 lei/ mp

15. CAP III A 2 Mobilizarea solului (plivit,prasis)la trandafiri /ar

Manopera: 2.40h/ ar x27.24= 65.38 lei/ ar

16. CAP III A 3 Tunderea ornamentala a plantatiilor de garduri vii,esenta tare/10 mp

Manopera: 0.81h/10 mp x27.24= 22.06 lei/ mp

Utilaj: 0.81h x 13 lei/utilaj = 10.53 lei

17. CAP III A 4 Taierea de corectie,ameliorare,limitare, echilibrare si etalaj la arbusti manual (pana la 1,5 inaltime)/buc

Manopera: 0.43h/ buc x 27.24= 11.71 lei/buc

18. CAP III A 6 Taierea lastarilor lacomi si a ramurilor cu flori trecute la trandafiri /100 buc

Manopera:0.29h/100 buc. x 27.24= 7.90 lei/ 100 buc.

19. CAP III A 7 Musuroitul trandafirilor pentru iernat/100buc

Manopera: 3.34h/100 buc. x 27.24=90.98

20. CAP III A 8 Desmusuroitul trandafirilor(dezgropat)/100buc

Manopera:4.21h/ 100 buc. x27.24= 114.68

21. CAP III B1 Udat material dendrologic si floricol cu furtunul/100mp

Manopera:0.59h/ 100 mp x 27.24= 16.07 lei/100 mp

22. CAP III B1 Udat material dendrologic si floricol cu cisterna /100mp

Manopera:1h/ 100 mp x 27.24= 27.24 lei/100 mp



Utilaj: 1h x 115 lei/Utilaj = 115 lei

23. CAP III B 2 Mobilizarea solului, plivit, sapalugit rabatele de flori/100mp

Manopera: 2.39h/ 100 mp x 27.24 lei = 65.10 lei/ 100 mp

24. CAP III B 3 Copilitul si indepartarea florilor trecute din rabatele de flori/10mp

Manopera: 0.23h/10 mp x 27.24 lei = 6.27 lei/10 mp

25. CAP III C 1 Udarea suprafetelor brazduite sau gazonate, cu furtunul la cisterna/100mp

Manopera: 1 h/ 100 mp x 27.24 lei = 27.24 lei/ 100 mp

Utilaj; 1h x 115 lei/utilaj = 115 lei

26. CAP III C2 Cosit mecanizat/100mp

Manopera: 1h/100 mp x 27.24 lei = 27.24 lei/100 mp

Utilaj: 1hx 15 lei/utilaj = 15 lei

27. Norma locala -2 Transportat resturi vegetale in tractorul cu remorca de 7 to/h

Manopera: 1h x 27.24 lei = 27.24 lei/h

Utilaj: 1h x 100 lei/h = 100 lei/h

28. TRIAD 04 D Incarcata resturi vegetale/material lemnos in tractorul cu remorca de 7 to/to

Manopera : 0.51h/to x 27.24 lei = 13.89 lei/to

29. Norma locala-4 Plantat plante bienale/perene (bulbi)/100 buc

Manopera: 0.74h/100 buc. x 27.24 lei = 20.16 lei/100 buc.

30. Norma locala-6 Extragerea pamantului vegetal cu buldoexcavatorul si incarcarea in tractorul cu remorca de 7 to/h

Manopera: 1h x 27.24 lei = 27.24 lei/h

Utilaj: 1h x 131 lei/h = 131 lei/h


31. Norma locala-7 Dezapezire manuala cu lopata /100 mp

Manopera: 0.74h/100 mp. x 27.24 lei = 20.16 lei/100 mp.

32. Norma locala -11 Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibrare si etalaj la arbori mecanizat (drujba telescopica)/buc

Manopera 1 pers. x (0,5h/ buc x 27.24 lei/h) = 13.62 lei/buc

Utilaj 0,5h/buc x 15 lei/h = 7.5 lei/buc



33.Norma locala-12 Taierea de corectie,ameliorare,echilibrare si etalaj la arbori,mecanizat(drujba/drujba telescopica)/buc

Manopera 1 pers. x (1 h/ buc x 27.24 lei/h) = 27.24 lei/buc

Utilaj 1h /buc x 15 lei/h =15 lei/buc

34.Norma locala-13 Taierea de corectie, ameliorare,limitare,echilibrare si etalaj la arbori mecanizat(drujba) – coeficient de zveltete 0/1/2(fara grad de pericolozitate,dificultate → grad mediu de pericolozitate si dificultate/buc

Manopera: (2 h/buc x 27.24 lei/h)=54.48 lei/buc

Utilaj: 2h/ buc x 13 lei/h utilaj=26 lei

35.Norma locala-14 Taierea de corectie, ameliorare,limitare,echilibrare si etalaj la arbori mecanizat(drujba) – coeficient de zveltete 3/4/5(grad mediu de pericolozitate,dificultate → grad foarte mare de pericolozitate si dificultate)

Manopera = 9 h/buc x 27.24=245.16

Utilaj = 9h/buc x13 lei/h=117 lei

36.Norma locala-15 Taiat material arboricol cu drujba /h ≤5 m – coeficient de zveltete 0/1/2(fara grad de pericolozitate,dificultate - lastari crescuti spontan si puieti de arbori)

Manopera 1 pers. x (1h/ buc x 27.24 lei/h) = 27.24 lei/buc

Utilaj 1 h/buc x 13 lei/h =13lei/buc

37.Norma locala-16 Taiat material arboricol cu drujba /h ≤5 m – coeficient de zveltete 3/4/5(fara grad de pericolozitate,dificultate - arbori)

Manopera 1 pers. x (2h/ buc x 27.24 lei/h) = 54.48 lei/buc

Utilaj 2 h/buc x 13 lei/h =26 lei/buc

38.Norma locala-17 Taiat material arboricol cu drujba /h ≥5 m – coeficient de zveltete 0/1(fara grad de pericolozitate,dificultate h =5-10 m - arbori)


Manopera 1 pers. x (4 h/ buc x 27.24 lei/h) = 108.96 lei/buc

Utilaj 4 h/buc x 13 lei/h =52 lei/buc

39.Norma locala-18 Taiat material arboricol cu drujba /h ≥5 m – coeficient de zveltete 2 / 3(fara grad de pericolozitate,dificultate/ h =10-15 m - arbori)

Manopera 1 pers. x (9 h/ buc x 27.24 lei/h) = 245.16 lei/buc

Utilaj 9 h/buc x 13 lei/h =117 lei/buc



40.Norma locala-19 Taiat material arboricol cu drujba /h ≥ 5 m – coeficient de zveltete 3 / 4(cu grad mic de periculozitate,dificultate /h = ± 15 m - arbori)

Manopera 1 pers. x (16 h/ buc x 27.24 lei/h) = 435.84 lei/buc

Utilaj 16 h/buc x 13 lei/h =208 lei/buc

41.Norma locala-20 Taiat material arboricol cu drujba /h ≥ 5 m – coeficient de zveltete 4 / 5(cu grad mare de periculozitate,dificultate/h = ± 20 m - arbori)

Manopera : 20h / buc x 27.24 lei/h = 544.8 lei/buc

Utilaj 20 h/buc x 13 lei/h =260 lei/buc

42.Norma locala-21 Taiat material arboricol cu drujba /h ≥ 5 m – coeficient de zveltete 5 / 6(cu grad foarte mare de periculozitate,dificultate /h = ± 25 m - arbori)

Manopera : 28/ buc x 27.24 lei/h = 762.72 lei/buc

Utilaj 28 h/buc x 13 lei/h =364 lei/buc

43. Norma locala -22 Executat lucrări cu utilaje speciale (buldoexcavatorul, PRB-ul, autoutilitara/h

Manopera:0.81 h/h x 27.24 lei=22.06 lei/h

44. I.A 2. Prelucrarea solului cu sapa si grebla /10 mp

Manopera:0.73hx 27.24 lei=19.89 lei/ 10 mp

45. III.A 14 Prasirea culturilor cu sapa /ar

Manopera:4.24h/ar x 27.24 lei=115.5 lei/ar

46. III.C 2 Plivirea buruienilor di brazdele cu plante /mp


Manopera:0.14h/mp x 27.24= 3.81 lei/ mp

47. III.C 3 Plantarea plantelor la brazde /100 buc

Manopera:0.46h/ 100 buc. x 27.24=12.53 lei/100 buc

48. IV.A 9 Plivirea selectiva /10 mp

Manopera:0.65h/10 mp x 27.24 lei= 17.71 lei/10 mp





S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA

"ÎN INSOLVENȚĂ"

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600

CU: RO27312152, J13/1496/2010. Capital social 20000 lei

Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD

Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia

Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793

E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

FISA DE CALCUL

TAIEREA DE CORECTIE, AMELIORARE, LIMITARE, ECHILIBRARE SI ETALAJ LA ARBORI - MECANIZAT

(DRUJBA TELESCOPICA)

NL 11 Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibrare si etalaj la arbori mecanizat (drujba telescopica)

- analiza lucrarii in teren

- timpii de pregatire in functie de coeficientii de zveltete (inaltime, respective grad de periculozitate,

dificultate), ancorare


- pregatirea materialului lemnos prin taieri succesive pentru incarcarea in mijlocul de transport se masoara la 1 buc

$0,5h/ buc \times 27.24 lei/h = 13.62 lei/buc$

Tarif orar drujba telescopica = 15 lei/h

Manopera 1 pers. x (0,5h/ buc x 27.24 lei/h) = 13.62 lei/buc

Utilaj 0,5h/buc x 15 lei/h = 7.5 lei/buc





S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA

ÎN INSOLVENȚĂ*

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600

CU: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei

Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD

Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia

Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793

E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

FISA DE CALCUL

TAIEREA DE CORECTIE, AMELIORARE, LIMITARE, ECHILIBRARE SI ETALAJ LA ARBORI - MECANIZAT (DRUJBA TELESCOPICA)

NL 12 Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibrare si etalaj la arbori mecanizat (drujba telescopica)

- analiza lucrării în teren

- timpii de pregătire în funcție de coeficienții de zveltete (înălțime, respective grad de periculozitate,

dificultate), ancorare


- pregătirea materialului lemnos prin tăieri succesive pentru încărcarea în mijlocul de transport se măsoară la 1 buc

$1 \text{ h} / \text{ buc} \times 27.24 \text{ lei/h} = 27.24 \text{ lei/buc}$

Tarif orar drujsa/drujsa telescopica = 15 lei/h

Manopera 1 pers. x (1 h/ buc x 27.24 lei/h) = 27.24 lei/buc

Utilaj 1h /buc x 15 lei/h =15 lei/buc





S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA

ÎN INSOLVENȚĂ

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600

CU: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei

Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD

Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia

Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793

E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

TAIEREA DE CORECTIE, AMELIORARE, LIMITARE,
ECHILIBRARE SI ETALAJ LA ARBORI MECANIZAT
(DRUJBA)

COEFICIENT DE ZVELTETE 0/1/2

NL 13 Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibrare si etalaj la arbori mecanizat (drujba)-

grad mediu de pericolozitate coeficient de zveltete 0/1/2 (fara grad de pericolozitate, dificultate

si dificultate)

- analiza lucrarii in teren

- timpii de pregatire in functie de coeficientii de zveltete (inaltime, respectiv grad de pericolozitate,

dificultate), ancorare

- pregatirea materialului lemnos prin taieri succesive pentru incarcarea in mijlocul de transport

- echipa de 2 persoane

se masoara la 1 buc

Manipulant drujba – 2 h/ buc x 27.24 lei/h = 54.48 lei/buc

Muncitor deservire – 2 h/buc x 27.24 lei/h = 54.48 lei/buc

Tarif orar drujba/drujba telescopica = 13 lei/h

Manopera: 2 pers. x (2 h/buc x 27.24 lei/h)=54.48 lei/buc

Utilaj: 2 h x 13 lei/h=26 lei/h





S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA

ÎN INSOLVENȚĂ

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600

CU: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei

Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD

Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia

Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793

E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

FISA DE CALCUL

TAIEREA DE CORECTIE, AMELIORARE, LIMITARE, ECHILIBRARE SI ETALAJ LA ARBORI MECANIZAT

(DRUJBA)

COEFICIENT DE ZVELTETE 3/4 /5

**NL 14 Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibrare si etalaj la arbori
mecanizat(drujba)**

**-coeficient de zveltete 3/4/5(grad mediu de periculozitate, dificultate → grad foarte mare
de periculozitate si dificultate)**

- analiza lucrarii in teren

- timpii de pregatire in functie de coeficientii de zveltete (inal time, respectiv grad de
periculozitate,dificultate), ancorare

- pregatirea materialului lemnos prin taieri succesive pentru incarcarea in mijlocul de transport


- echipa de 3 persoane

- se masoara la 1 buc

Tarif orar drujba= 13 lei/h

Manopera = 9 h/buc x 27.24=245.16

Tarif drujba = 13 lei/h





S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA

ÎN INSOLVENȚĂ

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600

CUI: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei

Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD

Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia

Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793

E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

FISA DE CALCUL

TAIAT MATERIAL ARBORICOL CU DRUJBA

COEFICIENT DE ZVELTETE 0/1/2

NL 15 Taiat material arboricol cu drujba /h \leq 5 m –coeficient devzeltete 0/1/2(fara grad de pericolozitate,dificultate-lastari crescuti spontansi puieti de arbori)

- analiza lucrarii in teren

- timpii de pregatire in functie de coeficientii de zveltete (inaltime, respective grad de pericolozitate,

dificultate), ancorare

- pregatirea materialului lemnos prin taieri succesive pentru incarcarea in mijlocul de transport se masoara la 1 buc.


Manipulant drujba- 1 h/ buc x 27.24 lei/h =27.24 lei/buc

Muncitor deservire- 1 h/ buc x 27.24 lei/h =27.24 lei/buc

Tarif orar drujba = 13 lei/h

Manopera 1 pers. x (1h/ buc x 27.24 lei/h) = 27.24 lei/buc

Utilaj 1 h/buc x 13 lei/h =13lei/buc





S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA

ÎN INSOLVENȚĂ

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600

CUI: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei

Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD

Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia

Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793

E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

FISA DE CALCUL
TAIAT MATERIAL ARBORICOL CU DRUJBA
COEFICIENT DE ZVELTETE 3/4/5

NL16 Taiat material arboricol cu drujba /h \leq 5 m -coeficient dezveltete 3/4/5(fara grad de periculozitate,dificultate-arbori)

- analiza lucrarii in teren

- timpii de pregatire in functie de coeficientii de zveltete (inaltime, respective grad de periculozitate,

dificultate), ancorare

- pregatirea materialului lemnos prin taieri succesive pentru incarcarea in mijlocul de transport se masoara la 1 buc.


Manipulant drujba- 2 h/ buc x 27.24 lei/h =54.48 lei/buc

Muncitor deservire- 2 h/ buc x 27.24 lei/h =54.48 lei/buc

Tarif orar drujba= 13 lei/h

Manopera 1 pers. x (2h/ buc x 27.24 lei/h) = 54.48 lei/buc

Utilaj 2 h/buc x 13 lei/h =26 lei/buc





S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA

ÎN INSOLVENȚĂ

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600

CU: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei

Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD

Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia

Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793

E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

FISA DE CALCUL
TAIAT MATERIAL ARBORICOL CU DRUJBA
COEFICIENT DE ZVELTETE 0/1(fara grad de
periculozitate, dificultate h=5-10m - arbori)

NL 17 Taiat material arboricol cu drujba /h≥5 m- coeficient de zveltete 0/1(fara grad de periculozitate, dificultate h=5-10m - arbori)

- analiza lucrării în teren

- timpii de pregătire în funcție de coeficienții de zveltete (înălțime, respective grad de periculozitate,

dificultate), ancorare

- pregătirea materialului lemnos prin tăieri succesive pentru încărcarea în mijlocul de transport se măsoară la 1 buc'.


Manipulant drujba- 4 h/ buc x 27.24 lei/h =108.96 lei/buc

Muncitor deservire- 4 h/ buc x 27.24 lei/h =108.96 lei/buc

Tarif orar drujba = 13 lei/h

Manopera 1 pers. x (4 h/ buc x 27.24 lei/h) = 108.96 lei/buc

Utilaj 4 h/buc x 13 lei/h =52 lei/buc





S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA

ÎN INSOLVENȚĂ

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600

CUl: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei

Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD

Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia

Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793

E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

FISA DE CALCUL
TAIAT MATERIAL ARBORICOL CU DRUJBA
COEFICIENT DE ZVELTETE 2/3

NL 18~ Taiat material arboricol cu drujba /h \geq 5 m- coeficient de zveltete 2/3 (fara grad de periculozitate, dificultate/ h=10-15m – arbori)

- analiza lucrarii in teren

- timpii de pregatire in functie de coeficientii de zveltete (inaltime, respective grad de periculozitate,

dificultate), ancorare

- pregatirea materialului lemnos prin taieri succesive pentru incarcarea in mijlocul de transport se masoara la 1 buc.


Manipulant drujba- 9 h/ buc x 27.24 lei/h =245.16 lei/buc

Muncitor deservire- 9 h/ buc x 27.24 lei/h =245.16 lei/buc

Tarif orar drujba/= 13 lei/h

Manopera 1 pers. x (9 h/ buc x 27.24 lei/h) = 245.16 lei/buc

Utilaj 9 h/buc x 13 lei/h =117 lei/buc





S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA

în INSOLVENȚĂ

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600

CU: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei

Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD

Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia

Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793

E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

FISA DE CALCUL

TAIAT MATERIAL ARBORICOL CU DRUJBA

COEFICIENT DE ZVELTETE 3/4

NL 19~ Taiat material arboricol cu drujba / $h \geq 5$ m- coeficient de zveltete 3/4(cu grad mic de pericolozitate, dificultate/ $h \leq 15$ m – arbori)

- analiza lucrarii in teren

- timpii de pregatire in functie de coeficientii de zveltete (inaltime, respective grad de pericolozitate,

dificultate), ancorare

- pregatirea materialului lemnos prin taieri succesive pentru incarcarea in mijlocul de transport se masoara la 1 buc.


Manipulant drujba- 16 h/ buc x 27.24 lei/h =435.84 lei/buc

Muncitor deservire- 16 h/ buc x 27.24 lei/h =435.84 lei/buc

Tarif orar drujba = 13 lei/h

Manopera 1 pers. x (16 h/ buc x 27.24 lei/h) = 435.84 lei/buc

Utilaj 9 h/buc x 13 lei/h =208 lei/buc





S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA

ÎN INSOLVENȚĂ

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600

CUJ: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei

Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD

Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia

Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793

E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

FISA DE CALCUL

TAIAT MATERIAL ARBORICOL CU DRUJBA

COEFICIENT DE ZVELTETE 4/5

NL 20 Taiat material arboricol cu drujba /h \geq 5 m- coeficient de zveltete 4/5 (cu grad mare de periculozitate , dificultate /h \approx ±20m – arbori)

- analiza lucrării în teren

- timpii de pregătire în funcție de coeficientii de zveltete (înălțime, respective grad de periculozitate,

dificultate), ancorare

- pregătirea materialului lemnos prin tăieri succesive pentru încărcarea în mijlocul de transport se măsoară la 1 buc.


Manipulant drujba- 20 h/ buc x 27.24 lei/h =544.8 lei/buc

Muncitor deservire- 20 h/ buc x 27.24 lei/h =544.8 lei/buc

Tarif orar drujba = 13 lei/h

Manopera : 20/ buc x 27.24 lei/h = 544.8 lei/buc

Utilaj 20 h/buc x 13 lei/h =260 lei/buc





S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA

în INSOLVENȚĂ

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600

CUI: RO27312152, J13/1496/2010. Capital social 20000 lei

Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD

Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia

Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793

E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

FISA DE CALCUL

TAIAT MATERIAL ARBORICOL CU DRUJBA

COEFICIENT DE ZVELTETE 4/5

NL 21 Taiat material arboricol cu drujba /h \geq 5 m- coeficient de zveltete 5/6(cu grad foarte mare de pericolozitate, dificultate /h = \pm 25 m- arbori)

- analiza lucrarii in teren

- timpii de pregatire in functie de coeficientii de zveltete (inaltime, respective grad de pericolozitate,

dificultate), ancorare

- pregatirea materialului lemnos prin taieri succesive pentru incarcarea in mijlocul de transport se masoara la 1 buc.


Manipulant drujba- 28 h/ buc x 27.24 lei/h =762.72 lei/buc

Muncitor deservire- 28 h/ buc x 27.24 lei/h =762.72 lei/buc

Tarif orar drujba = 13 lei/h

Manopera : 28h/ buc x 27.24 lei/h = 762.72 lei/buc

Utilaj 28 h/buc x 13 lei/h =364 lei/buc





S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA

ÎN INSOLVENȚĂ

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600

CUI: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei

Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD

Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia

Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793

E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

ANEXA 2

**Tarife lucrari
Serviciul Drumuri si Infrastructura**

Nr. Crt.		U/M	Cant.	P/U	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
1	DC04B Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului	m	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				8,01	-	8,01	-	-	8,01
				19,40	-	-	19,40	-	19,40
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									27,41
2	DG05A Decaparea de imbracaminti asfaltice	mp	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				14,71	-	14,71	-	-	14,71
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									14,71
3	DG04B Desfacerea de borduri orice dimensiune	m	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				8,99	-	8,99	-	-	8,99
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									8,99
4	DG03A Desfacerea de trotuare din dale	mp	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				8,44	-	8,44	-	-	8,44
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									8,44
5	DG02A Desfacerea de pavele la trotuare	mp	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				4,63	-	4,63	-	-	4,63
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									4,63
6	Spart betoane cu pickamerul	ora	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				27,24	-	27,24	-	-	27,24
				42,00	-	-	42,00	-	42,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									69,24
7	DA11C Strat de umplutura din agregate	mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				38,14	-	38,14	-	-	38,14
				15,48	-	-	15,48	-	15,48
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									53,62
8	DD02A Trotuare din pavele	mp	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				18,25	-	18,25	-	-	18,25
				0,12	-	-	0,12	-	0,12
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									18,37

9	DE13A Trotuar din placi prefabricate din beton	mp	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				14,16	-	14,16	-	-	14,16
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									14,16
10	DE10A Montat borduri prefabricate din beton 20x25 cm	ml	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				15,96	-	15,96	-	-	15,96
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									15,96
11	DE11A Montat borduri prefabricate din beton 10x25 cm	ml	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				8,25	-	8,25	-	-	8,25
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									8,25
12	CA01D Turnat fundatii continue, radiere din beton	mp	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				107,05	-	107,05	-	-	107,05
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									107,05
13	DD07C Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavele	mp	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				12,26	-	12,26	-	-	12,26
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									12,26
14	DA04A Scarificarea mecanica a platformei drumului fara adunarea materialului	100 mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				0,00	-	0,00	-	-	0,00
				333,89	-	-	333,89	-	333,89
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									333,89
15	DA04B Scarificarea mecanica a platformei drumului cu adunarea materialului in sul	100 mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				0,00	-	0,00	-	-	0,00
				501,62	-	-	501,62	-	501,62
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									501,62
16	DA03A Scarificarea manuala a platformei drumului	mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				94,52	-	94,52	-	-	94,52
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									94,52
17	TsC21C Sapatura mecanica cu autogrederul	100 mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				0,00	-	0,00	-	-	0,00
				800,69	-	-	800,69	-	800,69
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									800,69
18	DA11B Strat de reprofilare din piatra sparta cu asternere manuala executat cu impanare	mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				44,95	-	44,95	-	-	44,95
				15,48	-	-	15,48	-	15,48
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									60,43
19	TsC22L Umplutura de pamant executata cu autogreder la fiecare 10 m suplim. de transport	100 mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				0,00	-	0,00	-	-	0,00
				414,59	-	-	414,59	-	414,59
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									414,59

20	TsD07G Compactarea mecanica a umpluturilor	100 mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				135,38	-	135,38	-	-	135,38
				370,20	-	-	370,20	-	370,20
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									505,58
21	DA13B Macadam ordinar din piatra sparta de 10 cm dupa cilindrare	mp	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				4,09	-	4,09	-	-	4,09
				9,30	-	-	9,30	-	9,30
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									13,39
22	DB02C Amorsarea suprafetelor pentru asfaltare	100 mp	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				89,89	-	89,89	-	-	89,89
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									89,89
23	DB19B Imbracaminte de beton asfaltic in grosime de 5 cm cu asternere manuala	mp	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				3,73	-	3,73	-	-	3,73
				4,30	-	-	4,30	-	4,30
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									8,03
24	DB19C Imbracaminte de beton asfaltic in grosime de 6 cm cu asternere manuala	mp	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				4,33	-	4,33	-	-	4,33
				0,17	-	-	0,17	-	0,17
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									4,50
25	DI03A Turnat mixtura asfaltica	to	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				275,12	-	275,12	-	-	275,12
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									275,12
26	TsC02B Sapatura mecanica cu excavator de 0,21-0,39 mc	100 mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				0,00	-	0,00	-	-	0,00
				694,67	-	-	694,67	-	694,67
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									694,67
27	TsA04C Sapatura manuala in santuri cu adancimea 0,0-1,5 m	mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				71,91	-	71,91	-	-	71,91
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									71,91
28	TsA12D Sapatura manuala in gropi cu adancimea 0,0-1,5 m	mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				122,04	-	122,04	-	-	122,04
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									122,04
29	TsA12G Sapatura manuala in gropi cu adancimea 1,51-3 m	mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				200,49	-	200,49	-	-	200,49
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									200,49
30	TsF01A Sprijiniri de maluri cu dulapi asezati orizontal	mp	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				13,89	-	13,89	-	-	13,89
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									13,89

31	AcE08A Umplutura de nisip la conducte	mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				16,62	-	16,62	-	-	16,62
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									16,62
32	AcE08E Umplutura de pamant la conducte	mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				23,15	-	23,15	-	-	23,15
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									23,15
33	TsD01C1 Imprastierea manuala a umpluturii de pamant	mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				11,71	-	11,71	-	-	11,71
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									11,71
34	TRBA03XA Un releu de lopata a pamantului	to	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				18,25	-	18,25	-	-	18,25
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									18,25
35	TsD05A1 Compactat cu maiul mecanic	100 mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				284,39	-	284,39	-	-	284,39
				718,20	-	-	718,20	-	718,20
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									1.002,59
36	TsD04C1 Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor	mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				20,43	-	20,43	-	-	20,43
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									20,43
37	RpAcI09A Desfacut gratar geiger	buc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				32,69	-	32,69	-	-	32,69
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									32,69
38	CB08A Cofraje pentru turnat beton	mp	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				54,48	-	54,48	-	-	54,48
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									54,48
39	RpCD01A Armatura pentru capac camin canalizare	kg	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				2,34	-	2,34	-	-	2,34
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									2,34
40	RpAcI02A Refacerea zidariei la camine	mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				232,63	-	232,63	-	-	232,63
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									232,63
41	CZ0105D Preparat beton B150 instalatii necentralizate	mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				31,87	-	31,87	-	-	31,87
				12,31	-	-	12,31	-	12,31
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									44,18

42	CZ0105E Preparat beton B150 manual	mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				95,34	-	95,34	-	-	95,34
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									95,34
43	CZ0107L Preparat beton B250 instalatii necentralizate	mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				31,87	-	31,87	-	-	31,87
				12,31	-	-	12,31	-	12,31
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									44,18
44	CA01J Turnat beton simplu B150 la radiere camine	mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				102,42	-	102,42	-	-	102,42
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									102,42
45	CA01L Turnat beton simplu B250 la camine	mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				103,78	-	103,78	-	-	103,78
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									103,78
46	AcD01K Capac si rama din fonta si beton la camine	buc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				59,93	-	59,93	-	-	59,93
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									59,93
47	RpAcI19A Montat la cota carosabila rama cu capac	buc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				238,08	-	238,08	-	-	238,08
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									238,08
48	RpAcB01C Ridicarea la nivelul strazii a capacului de la camin	buc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				34,05	-	34,05	-	-	34,05
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									34,05
49	RpAcB02C Coborarea la nivelul strazii a capacului de la camin	buc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				56,11	-	56,11	-	-	56,11
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									56,11
50	AcE02A Gura de scurgere carosabila (geigher)	buc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				119,04	-	119,04	-	-	119,04
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									119,04
51	RpAcJ01B Curatat manual caminul de depuneri (namoluri umede)	mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				89,62	-	89,62	-	-	89,62
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									89,62
52	AcA11A Montat teava PVC avand Dn 25-40 mm	m	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				6,54	-	6,54	-	-	6,54
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									6,54

53	AcA15A Tuburi de presiune din poliesteri montate in pamant avand Dn 50	m	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				5,18	-	5,18	-	-	5,18
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									5,18
54	AcA15B Tuburi de presiune din poliesteri montate in pamant avand Dn 80	m	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				5,18	-	5,18	-	-	5,18
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									5,18
55	AcA15C Tuburi de presiune din poliesteri montate in pamant avand Dn 100	m	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				6,27	-	6,27	-	-	6,27
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									6,27
56	AcA15D Tuburi de presiune din poliesteri montate in pamant avand Dn 125	m	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				5,18	-	5,18	-	-	5,18
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									5,18
57	AcA15E Tuburi de presiune din poliesteri montate in pamant avand Dn 150	m	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				5,99	-	5,99	-	-	5,99
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									5,99
58	AcA16A Tuburi pentru scurgere libera din poliesteri montate in pamant avand Dn 200	m	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				12,26	-	12,26	-	-	12,26
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									12,26
59	AcA16B Tuburi pentru scurgere libera din poliesteri montate in pamant avand Dn 250	m	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				13,08	-	13,08	-	-	13,08
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									13,08
60	AcA16C Tuburi pentru scurgere libera din poliesteri montate in pamant avand Dn 300	m	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				14,44	-	14,44	-	-	14,44
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									14,44
61	AcE11B Montat sa bransare	buc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				64,83	-	64,83	-	-	64,83
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									64,83
62	AcE09A Montat robinet de trecere la conducta de bransament	buc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				14,98	-	14,98	-	-	14,98
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									14,98
63	AcE09B Montat armaturi cu actionare manuala la conducte de alim. cu apa avand Dn 65	buc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				14,98	-	14,98	-	-	14,98
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									14,98

64	AcE09C Montat armaturi cu actionare manuala la conducte de alim. cu apa avand Dn 80	buc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				14,98	-	14,98	-	-	14,98
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									14,98
65	AcE09D Montat armaturi cu actionare manuala la conducte de alim. cu apa avand Dn 100	buc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				14,98	-	14,98	-	-	14,98
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									14,98
66	AcE09E Montat armaturi cu actionare manuala la conducte de alim. cu apa avand Dn 125	buc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				18,80	-	18,80	-	-	18,80
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									18,80
67	AcE09F Montat armaturi cu actionare manuala la conducte de alim. cu apa avand Dn 150	buc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				18,80	-	18,80	-	-	18,80
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									18,80
68	Aca14A Imbinarea pieselor intermediare de legatura a tevii PVC avand DN 125	buc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				23,70	-	23,70	-	-	23,70
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									23,70
69	Aca14B Imbinarea pieselor intermediare de legatura a tevii PVC avand DN 160	buc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				23,70	-	23,70	-	-	23,70
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									23,70
70	Aca14C Imbinarea pieselor intermediare de legatura a tevii PVC avand DN 200	buc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				30,51	-	30,51	-	-	30,51
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									30,51
71	RpAcK02B Refacerea etansarii la trecerea prin caminul de vizitare a conductei	buc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				46,85	-	46,85	-	-	46,85
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									46,85
72	TRBA01XF Transportat materiale cu roaba pe distanta de 10 m	to	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				17,71	-	17,71	-	-	17,71
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									17,71
73	TRBA01XF Transportat materiale cu roaba pe distanta de 20 m	to	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				20,97	-	20,97	-	-	20,97
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									20,97
74	TRBA01XF Transportat materiale cu roaba pe distanta de 30 m	to	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				24,24	-	24,24	-	-	24,24
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									24,24

75	TRBA04XC Transportat materiale prin purtare directa pe distanta de 10 m sub 25 kg	to	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				45,76	-	45,76	-	-	45,76
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									45,76
76	TRBA04XD Transportat materiale prin purtare directa pe distanta de 10 m peste 25 kg	to	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				40,86	-	40,86	-	-	40,86
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									40,86
77	TRBA04XC Transportat materiale prin purtare directa pe distanta de 20 m sub 25 kg	to	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				65,10	-	65,10	-	-	65,10
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									65,10
78	TRBA04XD Transportat materiale prin purtare directa pe distanta de 20 m peste 25 kg	to	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				57,20	-	57,20	-	-	57,20
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									57,20
79	TRIA01XD Incarcate materiale grele si marunte teren-auto	to	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				14,71	-	14,71	-	-	14,71
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									14,71
80	TRIB01XJ Incarcate materiale sub 10 kg deplasate prin purtare teren-auto	to	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				16,34	-	16,34	-	-	16,34
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									16,34
81	TRIB02XJ Incarcate materiale 10-50 kg deplasate prin purtare teren-auto	to	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				14,44	-	14,44	-	-	14,44
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									14,44
82	TsC35B2 Incarcate moloze, agregate, materiale cu Fiat-Hitachi in auto	100 mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				0,00	-	0,00	-	-	0,00
				367,12	-	-	367,12	-	367,12
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									367,12
83	TsA19D Sapat rigole pe marginea drumului	mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				134,29	-	134,29	-	-	134,29
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									134,29
84	TsE03D Taluzare manuala	100 mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				715,87	-	715,87	-	-	715,87
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									715,87
85	CZ0301G Fasonat otel beton OB37 ø6-8 mm	kg	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				2,02	-	2,02	-	-	2,02
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									2,02

86	CZ0301H Fasonat otel beton OB37 ø10-16 mm	kg	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				0,90	-	0,90	-	-	0,90
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									0,90
87	CZ0301I Fasonat otel beton OB37 ø>16 mm	kg	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				0,76	-	0,76	-	-	0,76
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									0,76
88	CZ0301J Fasonat otel beton PC37 ø6-8 mm	kg	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				1,17	-	1,17	-	-	1,17
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									1,17
89	CZ0301K Fasonat otel beton PC37 ø10-16 mm	kg	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				0,79	-	0,79	-	-	0,79
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									0,79
90	CZ0301L Fasonat otel beton PC37 ø>16 mm	kg	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				0,76	-	0,76	-	-	0,76
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									0,76
91	CC01A Montarea armaturilor din otel beton cu diametrul pana la 18 mm	kg	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				0,90	-	0,90	-	-	0,90
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									0,90
92	CC01B Montarea armaturilor din otel beton cu diametrul peste 18 mm	kg	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				0,74	-	0,74	-	-	0,74
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									0,74
93	CZ0209G Preparat mortar manual	mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				81,72	-	81,72	-	-	81,72
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									81,72
94	RpCG03B Zidarie de caramida avand grosimea egala sau mai mare de 12,5 cm	mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				250,61	-	250,61	-	-	250,61
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									250,61
95	CD07B Zidarie din BCA	mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				116,59	-	116,59	-	-	116,59
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									116,59
96	CF01C Tencuieli la pereti si stalpi de 2 cm	mp	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				30,51	-	30,51	-	-	30,51
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									30,51

97	CN04G Vopsitorii la interior si exterior executate manual	mp	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				19,61	-	19,61	-	-	19,61
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									19,61
98	RpCR51A Curatat si vopsit conducte	m	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				4,36	-	4,36	-	-	4,36
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									4,36
99	RpCR19 Curatat si vopsit pereti si tavane	mp	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				20,97	-	20,97	-	-	20,97
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									20,97
100	RpC054A Inlocuit rigle banci	mc	1,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00
				27,24	-	27,24	-	-	27,24
				0,00	-	-	0,00	-	0,00
				0,00	-	-	-	0,00	0,00
									27,24

Manopera orara folosita la actualele tarife este de 27,24 lei/ora.
Tarifele nu includ costurile materialelor.

In cazul efectuarii altor activitati decat cele din prezenta lista, activitati ce pot fi normate cu ajutorul Indicatoarelor de norme de deviz Ac, Ts, C, D, TRB, TRI, RpC, RpS, RpAc, RpI, se va aplica tariful orar actualizat de 27,24 lei/ora.



1 DC04B Taierea cu masina cu discuri diamantate a asfaltului						
manopera	0,294 h/ml	x	27,24 lei/h	=		8,01 lei/ml
utilaj	0,294 h/ml	x	66,00 lei/h	=		19,40 lei/ml
2 DG05A Decaparea de imbracaminti asfaltice						
manopera	0,54 h/mp	x	27,24 lei/h	=		14,71 lei/mp
3 DG04B Desfacerea de borduri orice dimensiune						
manopera	0,33 h/mp	x	27,24 lei/h	=		8,99 lei/mp
4 DG03A Desfacerea de trotuare din dale						
manopera	0,31 h/mp	x	27,24 lei/h	=		8,44 lei/mp
5 DG02A Desfacerea de pavele la trotuare						
manopera	0,17 h/mp	x	27,24 lei/h	=		4,63 lei/mp
6 DG06B Spart betoane cu pickamerul						
manopera	1 h/h	x	27,24 lei/h	=		27,24 lei/h
utilaj	1 h/h	x	42,00 lei/h	=		42,00 lei/h
7 DA11C Strat de umplutura din agregate						
materiale						
p.s. 0-63	1,27 mc/mc	x	1,45 t/mc			
manopera	1,4 h/mc	x	27,24 lei/h	=		38,14 lei/mc
utilaj	0,258 h/mc	x	60 lei/h	=		15,48 lei/mc
8 DD02A Trotuare din pavele						
materiale						
pavele	1 mp/mp					
nisip	0,116 mc/mp	x	1,6 t/mc			
manopera	0,67 h/mp	x	27,24 lei/h	=		18,25 lei/mp
utilaj	0,0019 h/mp	x	62,00 lei/h	=		0,12 lei/mp
9 DE13A Trotuar din placi prefabricate din beton						
materiale						
placa beton	1,015 mp/mp					
ciment	1,6 kg/mp					
nisip	0,056 mc/mp	x	1,6 t/mc			
apa	0,023 mc/mp					
manopera	0,52 h/mp	x	27,24 lei/h	=		14,16 lei/mp
10 DE10A Montat borduri prefabricate din beton 20x25 cm						
materiale						
beton	0,045 mc/m					
bordura	1,005 m/m					
manopera	0,586 h/m	x	27,24 lei/h	=		15,96 lei/ml
11 DE11A Montat borduri prefabricate din beton 10x25 cm						
materiale						
beton	0,02 mc/m					
bordura	1,005 m/m					
manopera	0,303 h/m	x	27,24 lei/h	=		8,25 lei/m
12 CA01D Turnat fundatii continue, radiere din beton						
materiale						
beton	1,008 mc/mc					
manopera	3,93 h/mc	x	27,24 lei/h	=		107,05 lei/mc

13	DD07C	Umplerea cu mortar de ciment a rosturilor la pavele							
	materiale								
	mortar	0,0036 mc/mp							
	manopera	0,45 h/mp	x	27,24 lei/h	=	12,26 lei/mp			
14	DA04A	Scarificarea mecanica a platformei drumului fara adunarea materialului							
	utilaj	2,11 h/100mc	x	158,24 lei/h	=	333,89 lei/100mc			
15	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului cu adunarea materialului in sul							
	utilaj	3,17 h/100mc	x	158,24 lei/h	=	501,62 lei/100mc			
16	DA03A	Scarificarea manuala a platformei drumului							
	manopera	3,47 h/mc	x	27,24 lei/h	=	94,52 lei/mc			
17	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogrederul							
	utilaj	5,06 h/100mc	x	158,24 lei/h	=	800,69 lei/100mc			
18	DA11B	Strat de reprofilare din piatra sparta cu asternere manuala executat cu impanare							
	materiale								
	p.s. 0-63	1,422 mc/mc	x	1,45 t/mc					
	manopera	1,65 h/mc	x	27,24 lei/h	=	44,95 lei/mc			
	utilaj	0,258 h/mc	x	60 lei/h	=	15,48 lei/mc			
19	TsC22L1	Umplutura de pamant executata cu autogreder la fiecare 10 m suplim. de transport							
	utilaj	2,62 h/100mc	x	158,24 lei/h	=	414,59 lei/100mc			
20	TsD07G1	Compactarea mecanica a umpluturilor							
	manopera	4,97 h/100mc	x	27,24 lei/h	=	135,38 lei/100mc			
	utilaj	6,17 h/100mc	x	60,00 lei/h	=	370,20 lei/100mc			
21	DA13B	Macadam ordinar din piatra sparta de 10 cm dupa cilindrare							
	materiale								
	p.s. 0-63	0,144 mc/mp	x	1,45 to/mc					
	nisip	0,041 mc/mp	x	1,6 to/mc					
	apa	0,033 mc/mp							
	manopera	0,15 h/mp	x	27,24 lei/h	=	4,09 lei/mp			
	utilaj								
	cilindru	0,028 h/mc	x	307,01 lei/h	=	8,60 lei/mp			
	Fiat-Hitachi	0,0044 h/mp	x	158,24 lei/h	=	0,70 lei/mp			
				total	=	9,30 lei/mp			
22	DB02C	Amorsarea suprafetelor pentru asfaltare							
	manopera	3,3 h/100mp	x	27,24 lei/h	=	89,89 lei/100mp			
23	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic in grosime de 5 cm cu asternere manuala							
	material								
	mixtura asfaltica	0,118 to/mp							
	nisip bitumat	0,003 to/mp							
	manopera	0,137 h/mp	x	27,24 lei/h	=	3,73 lei/mp			
	utilaj	0,014 h/mp	x	307,01 lei/h	=	4,30 lei/mp			
24	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic in grosime de 6 cm cu asternere manuala							
	material								
	mixtura asfaltica	0,141 to/mp							
	nisip bitumat	0,003 to/mp							
	manopera	0,159 h/mp	x	27,24 lei/h	=	4,33 lei/mp			
	utilaj	0,0166 h/mp	x	10,00 lei/h	=	0,17 lei/mp			

25 DI03A	Turnat mixtura asfaltica					
	material					
	asfalt	1,003 to/to				
	nisip	0,026 mc/to	x	1,7 to/mc		
	manopera	10,1 h/to	x	27,24 lei/h	=	275,12 lei/to
26 TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator de 0,21-0,39 mc					
	utilaj	4,39 h/100mc	x	158,24 lei/h	=	694,67 lei/100mc
27 TsA04C	Sapatura manuala in santuri cu adancimea 0,0-1,5 m					
	manopera	2,64 h/mc	x	27,24 lei/h	=	71,91 lei/mc
28 TsA12D	Sapatura manuala in gropi cu adancimea 0,0-1,5 m					
	manopera	4,48 h/mc	x	27,24 lei/h	=	122,04 lei/mc
29 TsA12G	Sapatura manuala in gropi cu adancimea 1,51-3 m					
	manopera	7,36 h/mc	x	27,24 lei/h	=	200,49 lei/mc
30 TsF01A1	Sprinjiri de maluri cu dulapi asezati orizontal					
	materiale					
	cherestea	0,0047 mc/mp				
	cuie	0,0297 kg/mp				
	manopera	0,51 h/mp	x	27,24 lei/h	=	13,89 lei/mp
31 AcE08A	Umplutura de nisip la conducte					
	materiale					
	nisip	1,025 mc/mc	x	1,6 to/mc		
	manopera	0,61 h/mc	x	27,24 lei/h	=	16,62 lei/mc
32 AcE08E	Umplutura de pamant la conducte					
	manopera	0,85 h/mc	x	27,24 lei/h	=	23,15 lei/mc
33 TsD01C1	Imprastierea manuala a umpluturii de pamant					
	manopera	0,43 h/mc	x	27,24 lei/h	=	11,71 lei/mc
34 TRBA03XA	Un releu de lopata a pamantului					
	manopera	0,67 h/to	x	27,24 lei/h	=	18,25 lei/to
35 TsD05A1	Compactat cu maiul mecanic					
	manopera	10,44 h/100mc	x	27,24 lei/h	=	284,39 lei/100mc
	utilaj	11,97 h/100mc	x	60 lei/h	=	718,20 lei/100mc
36 TsD04C1	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor					
	manopera	0,75 h/mc	x	27,24 lei/h	=	20,43 lei/mc
37 RpAcI09A	Desfacut gratar geiger					
	manopera	1,2 h/buc	x	27,24 lei/h	=	32,69 lei/buc
38 CB08A	Cofraje pentru turnat beton					
	materiale					
	cherestea	0,0193 mc/mp				
	cuie	0,17 kg/mp				
	sarma	0,1 kg/mp				
	manopera	2 h/mp	x	27,24 lei/h	=	54,48 lei/mp

39 RpCD01A Armatura pentru capac camin canalizare

materiale					
otel OB 37	1,02 kg/kg				
sarma 1-1,25	0,01 kg/kg				
manopera	0,086 h/kg	x	27,24 lei/h	=	2,34 lei/kg

40 RpAcI02A Refacerea zidariei la camine

materiale					
mortar	0,23 mc/mc				
manopera	8,54 h/mc	x	27,24 lei/h	=	232,63 lei/mc

41 CZ0105D Preparat beton B150 instalatii necentralizate

materiale					
ciment	300 kg/mc				
nisip	0,85 to/mc				
crib. 4-8	0,63 to/mc				
crib. 8-16	0,63 to/mc				
apa	0,21 mc/mc				
manopera	1,17 h/mc	x	27,24 lei/h	=	31,87 lei/mc
utilaj	0,293 h/mc	x	42,00 lei/h	=	12,31 lei/mc

42 CZ0105E Preparat beton B150 manual

materiale					
ciment	300 kg/mc				
nisip	0,85 to/mc				
crib. 4-8	0,63 to/mc				
crib. 8-16	0,63 to/mc				
apa	0,21 mc/mc				
manopera	3,5 h/mc	x	27,24 lei/h	=	95,34 lei/mc

43 CZ0107L Preparat beton B250 instalatii necentralizate

materiale					
ciment	370 kg/mc				
nisip	0,82 to/mc				
crib. 4-8	0,61 to/mc				
crib. 8-16	0,61 to/mc				
apa	0,21 mc/mc				
manopera	1,17 h/mc	x	27,24 lei/h	=	31,87 lei/mc
utilaj	0,293 h/mc	x	42 lei/h	=	12,31 lei/mc

44 CA01J Turnat beton simplu B150 la radiere camine

materiale					
beton	1,008 mc/mc				
manopera	3,76 h/mc	x	27,24 lei/h	=	102,42 lei/mc

45 CA01L Turnat beton simplu B250 la camine

materiale					
beton	1,008 mc/mc				
manopera	3,81 h/mc	x	27,24 lei/h	=	103,78 lei/mc

46 AcD01K Capac si rama din fonta si beton la camine

material					
capac+ rama	1 buc/buc				
ciment	35,9 kg/buc				
nisip	0,139 mc/buc	x	1,6 to/mc		

apa	0,035 mc/buc					
manopera	2,2 h/buc	x	27,24 lei/h	=	59,93 lei/buc	
47 RpAcI19A Montat la cota carosabila rama cu capac						
materiale						
mortar	0,157 mc/buc					
capac+ rama	1 buc/buc					
manopera	8,74 h/buc	x	27,24 lei/h	=	238,08 lei/buc	
48 RpAcB01C Ridicarea la nivelul strazii a capacului de la camin						
materiale						
mortar	0,015 mc/buc					
capac+ rama	1 buc/buc					
manopera	1,25 h/buc	x	27,24 lei/h	=	34,05 lei/buc	
49 RpAcB02C Coborarea la nivelul strazii a capacului de la camin						
materiale						
mortar	0,015 mc/buc					
capac+ rama	1 buc/buc					
manopera	2,06 h/buc	x	27,24 lei/h	=	56,11 lei/buc	
50 AcE02A Gura de scurgere carosabila (geigher)						
materiale						
gratar metalic	1 buc/buc					
ciment	8,83 kg/buc	x	0,78 lei/kg			
nisip	0,048 mc/buc	x	1,6 to/mc			
pietris 7-30	0,04 mc/buc	x	1,45 to/mc			
manopera	4,37 h/buc	x	27,24 lei/h	=	119,04 lei/buc	
51 RpAcJ01B Curatat manual caminul de depuneri (namoluri umede)						
manopera	3,29 h/mc	x	27,24 lei/h	=	89,62 lei/mc	
52 AcA11A Montat teava PVC avand Dn 25-40 mm						
materiale						
Tub Dn25-40	1,05 ml/ml					
manopera	0,24 h/ml	x	27,24 lei/h	=	6,54 lei/ml	
53 AcA15A Tuburi de presiune din poliesteri montate in pamant avand Dn 50						
materiale						
Tub Dn50	1,05 ml/ml					
manopera	0,19 h/ml	x	27,24 lei/h	=	5,18 lei/ml	
54 AcA15B Tuburi de presiune din poliesteri montate in pamant avand Dn 80						
materiale						
Tub Dn80	1,05 ml/ml					
manopera	0,19 h/ml	x	27,24 lei/h	=	5,18 lei/ml	
55 AcA15C Tuburi de presiune din poliesteri montate in pamant avand Dn 100						
materiale						
Tub Dn100	1,05 ml/ml					
manopera	0,23 h/ml	x	27,24 lei/h	=	6,27 lei/ml	
56 AcA15D Tuburi de presiune din poliesteri montate in pamant avand Dn 125						
materiale						
Tub Dn125	1,05 ml/ml					
manopera	0,19 h/ml	x	27,24 lei/h	=	5,18 lei/ml	

57 AcA15E Tuburi de presiune din poliesteri montate in pamant avand Dn 150					
materiale					
Tub Dn150	1,05 ml/ml				
manopera	0,22 h/ml	x	27,24 lei/h	=	5,99 lei/ml
58 AcA16A Tuburi pentru scurgere libera din poliesteri montate in pamant avand Dn 200					
materiale					
Tub Dn200	1,05 ml/ml				
manopera	0,45 h/ml	x	27,24 lei/h	=	12,26 lei/ml
59 AcA16B Tuburi pentru scurgere libera din poliesteri montate in pamant avand Dn 250					
materiale					
Tub Dn250	1,05 ml/ml				
manopera	0,48 h/ml	x	27,24 lei/h	=	13,08 lei/ml
60 AcA16C Tuburi pentru scurgere libera din poliesteri montate in pamant avand Dn 300					
materiale					
Tub Dn300	1,05 ml/ml				
manopera	0,53 h/ml	x	27,24 lei/h	=	14,44 lei/ml
61 AcE11B Montat sa bransare					
materiale					
sa bransare	1,00 buc/buc				
manopera	2,38 h/buc	x	27,24 lei/h	=	64,83 lei/buc
62 AcE09A Montat robinet de trecere la conducta de bransament					
materiale					
robinet 50	1,00 buc/buc				
manopera	0,55 h/buc	x	27,24 lei/h	=	14,98 lei/buc
63 AcE09B Montat armaturi cu actionare manuala la conducte de alim. cu apa avand Dn 65					
materiale					
arm. Dn 65	1,00 buc/buc				
manopera	0,55 h/buc	x	27,24 lei/h	=	14,98 lei/buc
64 AcE09C Montat armaturi cu actionare manuala la conducte de alim. cu apa avand Dn 80					
materiale					
arm. Dn 80	1,00 buc/buc				
manopera	0,55 h/buc	x	27,24 lei/h	=	14,98 lei/buc
65 AcE09D Montat armaturi cu actionare manuala la conducte de alim. cu apa avand Dn 100					
materiale					
arm. Dn 100	1,00 buc/buc				
manopera	0,55 h/buc	x	27,24 lei/h	=	14,98 lei/buc
66 AcE09E Montat armaturi cu actionare manuala la conducte de alim. cu apa avand Dn 125					
materiale					
arm. Dn 125	1,00 buc/buc				
manopera	0,69 h/buc	x	27,24 lei/h	=	18,80 lei/buc
67 AcE09F Montat armaturi cu actionare manuala la conducte de alim. cu apa avand Dn 150					
materiale					
arm. Dn 150	1,00 buc/buc				
manopera	0,69 h/buc	x	27,24 lei/h	=	18,80 lei/buc

68	AcA14A	Imbinarea pieselor intermediare de legatura a tevii PVC avand DN 125				
	materiale					
	flansa	1,00 buc/buc				
	manopera	0,87 h/buc	x	27,24 lei/h	= 23,70 lei/buc	
69	AcA14B	Imbinarea pieselor intermediare de legatura a tevii PVC avand DN 160				
	materiale					
	flansa	1,00 buc/buc				
	manopera	0,87 h/buc	x	27,24 lei/h	= 23,70 lei/buc	
70	AcA14C	Imbinarea pieselor intermediare de legatura a tevii PVC avand DN 200				
	materiale					
	flansa	1,00 buc/buc				
	manopera	1,12 h/buc	x	27,24 lei/h	= 30,51 lei/buc	
71	RpAcK02B	Refacerea etansarii la trecerea prin caminul de vizitare a conductei				
	materiale					
	mortar	0,009 mc/buc				
	manopera	1,72 h/buc	x	27,24 lei/h	= 46,85 lei/buc	
72	TRBA01XF	Transportat materiale cu roaba pe distanta de 10 m				
	manopera	0,65 h/to	x	27,24 lei/h	= 17,71 lei/to	
73	TRBA01XF	Transportat materiale cu roaba pe distanta de 20 m				
	manopera	0,77 h/to	x	27,24 lei/h	= 20,97 lei/to	
74	TRBA01XF	Transportat materiale cu roaba pe distanta de 30 m				
	manopera	0,89 h/to	x	27,24 lei/h	= 24,24 lei/to	
75	TRBA04XC	Transportat materiale prin purtare directa pe distanta de 10 m sub 25 kg				
	manopera	1,68 h/to	x	27,24 lei/h	= 45,76 lei/to	
76	TRBA04XD	Transportat materiale prin purtare directa pe distanta de 10 m peste 25 kg				
	manopera	1,50 h/to	x	27,24 lei/h	= 40,86 lei/to	
77	TRBA04XC	Transportat materiale prin purtare directa pe distanta de 20 m sub 25 kg				
	manopera	2,39 h/to	x	27,24 lei/h	= 65,10 lei/to	
78	TRBA04XD	Transportat materiale prin purtare directa pe distanta de 20 m peste 25 kg				
	manopera	2,10 h/to	x	27,24 lei/h	= 57,20 lei/to	
79	TRIA01XD	Incarcat materiale grele si marunte teren-auto				
	manopera	0,54 h/to	x	27,24 lei/h	= 14,71 lei/to	
80	TRIB01XJ	Incarcat materiale sub 10 kg deplasate prin purtare teren-auto				
	manopera	0,60 h/to	x	27,24 lei/h	= 16,34 lei/to	
81	TRIB02XJ	Incarcat materiale 10-50 kg deplasate prin purtare teren-auto				
	manopera	0,53 h/to	x	27,24 lei/h	= 14,44 lei/to	
82	TsC35B2	Incarcat moloz, agregate, materiale cu Fiat-Hitachi in auto				
	utilaj	2,32 h/100mc	x	158,24 lei/h	= 367,12 lei/100mc	
83	TsA19D1	Sapat rigole pe marginea drumului				
	manopera	4,93 h/mc	x	27,24 lei/h	= 134,29 lei/mc	

84 TsE03D1	Taluzare manuala					
	manopera	26,28 h/100mp	x	27,24 lei/h	=	715,87 lei/100mp
85 CZ0301G	Fasonat otel beton OB37 ø6-8 mm					
	materiale					
	otel OB 37	1,015 kg/kg				
	manopera	0,074 h/kg	x	27,24 lei/h	=	2,02 lei/kg
86 CZ0301H	Fasonat otel beton OB37 ø10-16 mm					
	materiale					
	otel OB 37	1,05 kg/kg				
	manopera	0,033 h/kg	x	27,24 lei/h	=	0,90 lei/kg
87 CZ0301I	Fasonat otel beton OB37 ø>16 mm					
	materiale					
	otel OB 37	1,015 kg/kg				
	manopera	0,028 h/kg	x	27,24 lei/h	=	0,76 lei/kg
88 CZ0301J	Fasonat otel beton PC52 ø6-8 mm					
	materiale					
	otel PC 52	1,015 kg/kg				
	manopera	0,043 h/kg	x	27,24 lei/h	=	1,17 lei/kg
89 CZ0301K	Fasonat otel beton PC52 ø10-16 mm					
	materiale					
	otel PC 52	1,015 kg/kg				
	manopera	0,029 h/kg	x	27,24 lei/h	=	0,79 lei/kg
90 CZ0301L	Fasonat otel beton PC52 ø>16 mm					
	materiale					
	otel PC 52	1,015 kg/kg				
	manopera	0,028 h/kg	x	27,24 lei/h	=	0,76 lei/kg
91 CC01A	Montarea armaturilor din otel beton cu diametrul pana la 18 mm					
	materiale					
	sarma 1-1,25	0,01 kg/kg				
	manopera	0,033 h/kg	x	27,24 lei/h	=	0,90 lei/kg
92 CC01B	Montarea armaturilor din otel beton cu diametrul peste 18 mm					
	materiale					
	sarma 1-1,25	0,01 kg/kg				
	manopera	0,027 h/kg	x	27,24 lei/h	=	0,74 lei/kg
93 CZ0209G	Preparat mortar manual					
	materiale					
	ciment	393 kg/mc				
	nisip	1,28 mc/mc	x	1,6 to/mc		
	apa	0,31 mc/mc				
	manopera	3 h/mc	x	27,24 lei/h	=	81,72 lei/mc
94 RpCG03B	Zidarie de caramida avand grosimea egala sau mai mare de 12,5 cm					
	materiale					
	mortar	0,215 mc/mc				
	ciment	33,75 kg/mc				

nisip	0,261 mc/mc				
var pasta	0,022 mc/mc				
apa	0,167 mc/mc				
manopera	9,2 h/mc	x	27,24 lei/h	=	250,61 lei/mc

95 CD07B Zidarie din BCA

materiale					
mortar	0,061 mc/mc				
manopera	4,28 h/mc	x	27,24 lei/h	=	116,59 lei/mc

96 CF01C Tencuieli la pereti si stalpi de 2 cm

materiale					
mortar	0,018 mc/mp				
ciment	1,2 kg/mp				
nisip	0,007 mc/mp	x	1,6 to/mc		
var pasta	0,0015 mc/mp				
apa	0,006 mc/mp				
manopera	1,12 h/mp	x	27,24 lei/h	=	30,51 lei/mp

97 CN04G Vopsitorii la interior si exterior executate manual

materiale					
grund	0,222 kg/mp				
vopsea	0,184 kg/mp				
diluant	0,15 kg/mp				
manopera	0,72 h/mp	x	27,24 lei/h	=	19,61 lei/mp

98 RpCR51A Curatat si vopsit conducte


materiale					
grund	0,015 kg/m				
vopsea	0,03 kg/m				
diluant	0,01 kg/m				
manopera	0,16 h/m	x	27,24 lei/h	=	4,36 lei/m

99 RpCR19A Curatat si vopsit pereti si tavane

materiale					
vopsea	0,24 kg/mp				
diluant	0,20 kg/mp				
manopera	0,77 h/mp	x	27,24 lei/h	=	20,97 lei/mp

100 RpCO54A Inlocuit rigle banci

materiale					
rigla lemn	1,00 m/m				
surub	1,00 buc/m				
piulita	1,00 buc/m				
manopera	1 h/m	x	27,24 lei/h	=	27,24 lei/m





S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA
"ÎN INSOLVENȚĂ"

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600

CU: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei

Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD

Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia

E-mail: apolloecoterm@yahoo.com

Anexa 3

Tarife mașini și utilaje

Având în vedere creșterile de prețuri la combustibili (benzina a crescut de la 5,81 lei/l în 2019 la 7,53 lei/l în iulie 2024; motorina a crescut de la 5,95 lei/l în 2019 la 7,66 lei/l în iulie 2024), consumabile, verificări ITP, asigurări RCA, tarifele pentru utilaje și scule se modifică după cum urmează:

Nr. crt.	Denumire	Tarif vechi (lei fără TVA)	Tarif nou (lei fără TVA)
1	Tractor + remorcă	63,12	100
2	Buldo-excavator Fiat-Hitachi	110,29	131
3	Autocisternă	100,00	115
4	Generator	38,36	42
5	Talpă vibrantă	58,27	62
6	Mai compactor	58,27	62
7	Mașină tăiat asfalt	65,90	66
8	Motocoasă	10,66	15
9	Drujbă	10,66	13
10	Drujbă telescopică	10,66	15
11	Motofoarfecă	10,66	13
12	Nacelă PRB	-	100

Administrador Judiciar,
Curutz Corina

Director General,
Popescu Ionut



S.C. APOLLO ECOTERM S.R.L. MEDGIDIA
"ÎN INSOLVENȚĂ"

Bd. Independenței nr. 12A, Cod postal 905600
CUI: RO27312152, J13/1496/2010, Capital social 20000 lei
Cont IBAN: RO31 BRDE 140S V627 7081 1400 - BRD
Cont IBAN: RO54 TREZ 2325 069X XX00 2116 - Trezoreria Medgidia
Telefon: 0241.839.773, Fax: 0241.839.793
E-mail: apolloecoterm@yahoo.com, Web: www.apolloecoterm.ro

ANEXA 4

La închiderea situațiilor de lucrări se va avea în vedere:

Manopera directă

Contribuția asiguratorie pentru munca 2,25%

Fond persoane cu handicap 4%

Cota de aprovizionare materiale 10,5%

Cheltuieli indirecte 15%

Beneficiu 5%

S.C. Apollo Ecoterm S.R.L.

Administrator judiciar,
Curutz Corina

Director general,
Popescu Ionut